CONDIZIONI ED AVVERTENZE.

QUALUNQUE commissione s'intende venduta per Pronta cassa in lire italiane.

L'imballaggio, il porto e le spese d'assegno sono a carico del Committente.

La merce viaggia per conto e rischio del Compratore.

ittoborg teb sanelsa

Le commissioni accompagnate dall' importo godranno del 2 °/ $_{\rm O}$ di sconto.

Per le spedizioni si prega voler sempre specificare con quale mezzo si desidera sia inviata la merce.

I prezzi sono soggetti ad alterazione senz'avviso.

N.B.—Questi prodotti si vendono solamente in scatole complete da una dozzina di flaconi, sia per quelli ovali che per flaconi da 100.

Le commissioni, vaglia, ecct., devono indirizzarsi a

RAFFO, DALMAZZO & C.,
VIA TORINO 61,
MILANO.

AVVISO SPECIALE.

Ci è stato riportato che la sostituzione, con cattive ed impure imitazione, dei prodotti genuini marca 'TABLOID', sia stata causa di seri inconvenienti ai medici e di danno agli ammalati.

Non solo le etichette, ma i pacchi pure sono stati in qualche caso astutamente imitati collo scopo d'ingannare.

La marca registrata 'TABLOID' è una parola arbitrariamente da noi coniata, che serve specificamente ad indicare che tutti i prodotti, messi in commercio sotto tale denominazione, sono manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome & Co.


Quando si vogliano ottenere questi ottimi prodotti, è opportuno specificare chiaramente marca 'TABLOID'.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, è indispensabile assicurarsi che i prodotti acquistati siano genuini.

Qualunque caso di tentata sostituzione pregasi notificarlo direttamente a noi.

Burroughs Wellcome & Co.

Londra



BURROUGHS WELLCOME AND CO.

UFFICI PRINCIPALI E DEPOSITO,

SNOW HILL BUILDINGS, LONDRA, E.C.

Fabbriche e Laboratori-DARTFORD. KENT, INGHILTERRA.

Deposito Generale per l'Italia

RAFFO. DALMAZZO & CO.

MILANO, VIA TORINO 61.

0 0 0

ALTRI DEPOSITI SPECIALI.

Nuova York—Fairchild Building, Washington and Laight Sts.

Sydney-481, Kent Street.

BERLINO-Genthinerstrasse 19.

PARIGI -Scott & Co.,

4, Rue Chauveau Lagarde.

-Charles Delacre & Co.

BRUXELLES - Charles Delacre & Co.,
Pharmacie Anglaise,
80. Montagne de la Cour

TRIESTE-Mario Lang.

BARCELLONA-Vicente Ferrer & Co.. Calle de Comercio 112-114.

VIENNA-M. Kris, Brandstätte 1

VALPARAISO-Arestizabal & Co.

Pernameuco - Guimaräes Braga & Co., 60, Rua Marquez d'Olinda.

80, Montagne de la Cour. CAIRO-Max Fischer, Droguerie du Nil.

0 0 0

NUMERO DEL TELEFONO IN LONDRA 601, HOLBORN

INDIRIZZO TELEGRAFICO PER LONDRA-"TABLOID LONDON."

CODICI TELEGRAFICI IN USO-ABC E LIEBER.

0 0 0

l Signori Raffo, Dalmazzo & C., via Torino 61, Milano, tengono un grande deposito dei finissimi prodotti farmaceutici della casa Burroughs Wellcome & Co., di Londra. Essi si faranno sempre dovere d'importare immediatamente quei prodotti (che non siaro in deposito) che venissero loro domandati con regolare richiesta.

LA MARCA DI FABBRICA

'Tabloid'

è una parola di fantasia la quale indica che le merci fornite sotto questa marca sono fabbricate dalla casa

Burroughs Wellcome & Co

La vendita di articoli fabbricati da altri, quando si specifichi 'Tabloid' nelle commissioni e prescrizioni, è una sofisticazione illegale.

Tavola Comparativa delle Misure di Capacita Inglese e Metrica.

		Da	🛊 minir	n a	oncia fluid	a.		
			Metric				Meti	ric.
1	2 minim		0.03 C.	.с.			1.184	
I							1.479	
2		*****				***********	1.776	
3						***************************************	2.072	
4	minims		0.237 C.	.c.			2.368	
5	minims		0.296 C.	. C.			2.96	
6	minims		O.355 C.	.c.				
9	minims		0.414 C.	.c.				
8	minims		0.474 C.	. C.	120 minims			
9	minims		0.533 C.	.с,	180 minims			
10	minims		0.592 C	.c.	240 minims			
12		*****			36a minims			
15	minims		o. 888 c.	. C,	480 minims		28.42	C.C.

Tavola Comparativa delle Misure pei Solidi Inglese e Metrica.

FRAZIONI D'UN GRANO.

Da 1 grano a 1/500 d'un grano.

			Me	tric.					Me	tric.
I	grain		0.065	grammi	I/					grammi
3/4		******		grammi	1/					grammi
2/3		*******		grammi	1/					grammi
1/2		********		grammi	1/					grammi
1/3	grain		0.022	grammi	1/					grammi
1/4	grain		0.016	grammi						grammi
1/5				grammi						grammi
1/6		********		grammi						grammi
1/2	grain		0.009	grammi						grammi
1/8	grain		0.008	grammi						grammi
1/10	grain		0.0065	grammi						grammi
1/12	grain		0.0054	grammi	X/	150	grain	*******	0.00043	grammi
1/11	grain	*******	0.0043	grammi	1	180	grain		. o. ooo36	gramıni
1/16	grain		0.004	grammi	X/	200	grain	******	0.00032	grammi
1/20	grain		0.0032	grammi						grammi
1/2	grain		0.0026	grammi						grammi
1/30	grain		0.0022	grammi	I,	/500	grain		0.00013	grammi
"1 3										

MULTIPLI D'UN GRANO.

Da 1 grano	a 480	grani.	- Carrier
Metric			Metric
r grain 0.065 grammi	10		0.648 grammi
1 1/3 grains 0.000 grammi	12		0.778 grammi
1 1/2 grains 0.097 grainini	15		0.972 grammi
1 3/4 grains 0.113 grammi	18		1.166 grammi
2 grains 0.130 grammi	20	grains	I.206 grammi
2 1/2 grains 0.160 grammi	25		Loss grammi-
a grains 0.134 grammi	30	grains	1/044 grammi
4 grains 6 990 grammi	35	grains	2,268 grammi
	40	griting	2.500 grammi
6 grains 0 30 grammi	50	grains	3.24 grammi
7 grains 0.454 grammi	60	grains	3.80 grammi
grains 0.516 grammi	120	grains	7.78 grammi
8 3/4 grains 0.567 grammi	240	grains	15.55 grammi
o grains 0.583 grammi	480	grains	31.1 gramm



REZZO CORRENTE. . . .

DEI

FINISSIMI PRODOTTI E PREPARATI

. . CHIMICI E FARMACEUTICI

DELLA CASA
BURROUGHS WELLCOME & CO.
DI LONDRA.

DEPOSITO GENERALE PER L'ITALIA

RAFFO, DALMAZZO & CO., MILANO, VIA TORINO, 61.

CORREDO MEDICO PER VIAGGI DI ESPLORAZIONE.

Per la purezza eccezionale, la costanza assoluta d'effetto, ed in generale per le ottime qualità loro, i preparati 'Tabloid' si sono guadagnati l'approvazione dei medici in tutto il mondo.

Essi vengono prescritti estesamente dai medici più noti, negli ospedali e nella pratica privata, così che può ben dirsi che non vi ha parte alcuna del mondo, sia



Una delle cassette da medicine 'Tabloid' fornite a Sir H. M. Stanley e riportata in memoria della spedizione, coi contenuti rimasti completamente inalterati.

artica, che antartica, tropicale, che glaciale, dove non siano arrivati. Infatti nelle grandi esplorazioni e spedizioni moderne di caccia in paesi lontani ed incivili, la farmacia portatile 'Tabloid' B. W. & Co. è stata sempre della massima utilità. Non meno vantaggiosa ed acconcia si è dimostrata nelle varie operazioni militari, sia durante le marce, che sul campo di battaglia, o negli ospedali da campo, ed in special modo durante varie spedizioni militari inglesi in paesi selvaggi. Innumerevoli sono certificati ricevuti da autorità eminenti che valgono a comprovare le qualità ottime, anzi esclusive di questi preparati. Fra i molti scegliamo quelli di Sir H. M.

Stanley, e del Surgeon-Major Parke, come forse i più interessanti:

Nel suo libro, intitolato "In Darkest Africa," Sir H. M. Stanley scrive:

"I Signori Burroughs Wellcome & Co, i ben noti chimici farmaceutici di Londra, mi fornirono nove bellissime cassette piene di tutti i medicamenti necessari per combattere le malattie endemiche, proprie dell'Africa. Tutti i medicinali erano preparati 'Tabloid.' Ogni cassetta era ben fornita di quanto può essere necessario al medico e al chirurgo. Nulla mancava; e noi tutti dobbiamo essere molto giati ai Sigg. Burroughs Wellcome & Co., non solo pel valore intrinseco del dono e per la bontà delle medicine, ma anche perchè essi medesimi si sono personalmente curati di scegliere quanto di meglio poteva trovarsi in Londra."

Il Surgeon Major Parke, capo del dipartimento medico nella spedizione di soccorso di Emin Pascià, nell'ultima sua pubblicazione, intitolata "Guide to Health in Africa,"

"I preparati farmaceutici che ho sempre raccomandati sono quelli di Burroughs Wellcome & Co., giacche una lunga e variata esperienza mi ha appreso che di tutti i

medicinali confezionati ad uso delle spedizioni in paesi lontani, niuno può competere con questi preparati 'Tabloid' per convenienza, portabilità ed assoluta e sicura efficacia, anche quando siano rimasti esposti all'aria per lungo tempo. Io ho sempre ritenuto che gli ufficiali della spedizione di soccorso di Emin Pascià debbano tutti la vita loro all'inalterabilità di questi preparati, e credo di adempiere il mio dovere raccomandandoli a tutti i viaggiatori."

Cassetta da Medicine 'Tabloid 'Emin Pascià.

Un altra cassetta farmaceutica d'arrece de Sudan 'Tabloid' da noi fornita ad Emin Pascià, quando fu nominato governatore del Sudan equatoriale dal Generale Gordon, merita menzione.

Rubata dopo la morte di Emin Pascià (1892), dagli arabi, fu ripresa dal barone Dhanis, comandante delle truppe dello Stato Libero del Congo, poco dopo la battaglia di Kasongo. Rubata ancora dagli indigeni, fu di nuovo ripresa presso Kenia, nel paese dei Nani Aruwhimi, da un ufficiale dello Stato Libero del Congo, il quale la mandò alla nostra ditta.

Ecco la lettera inviataci da Emin Pascia appena ricevuta la cassetta farmaceutica


summenzionata, e prima di partire per l'ultima sua spedizione : Signori Burroughs Wellcome & Co., Londra.

Signori,

Ho trovato la farmacia portatile, da voi inviatami, assolutamente completa. È inutile dirvi quanto ciò mi abbia fatto piacere. Prodotti di tale qualità non possono uscire che dalle mani di artisti sommi nella specialità loro. Quelli che, in preda ad atroci dolori, troveranno sollievo pronto ed efficace per opera vostra, vi benediranno, benchè lontani.



Una delle buste da medicine 'Tabloid' fornite per la stessa spedizione del Duca degli Abruzzi.



Una delle Cassette da medicine 'Tabloid' fornite per la spedizione polare del Duca degli Abruzzi.

Sarei ben contento di poter un pò più a lungo scrivere intorno al valore intrinseco dei vostri preparati; ma le cattive condizioni della mia salute me lo impediscono. Vi prego di credermi, Vostro devmo,

Dr. EMIN PASCIÀ.


Nelle esplorazioni artiche e nei vari tentativi di raggiungere i poli, le cassette da medicine 'Tabloid' sono state di grande importanza.

Ed anche di recente nella spedizione artica italiana, diretta da S.A.R. il Duca degli Abruzzi, ritornata con la gloria del Record di aver raggiunto il massimo finora della latitudine nordica (86° 33' 49") i prodotti 'Tabloid,' di cui la spedizione era fornita, non si sono per nulla alterati e lo provano quelli risparmiati e riportati indietro dagli stessi esploratori.

Le cinture e le cassette 'Tahloid' fornite a Nansen, e quelle usate nella spedizione artica Jackson-Harmsworth, ora fanno parte della collezione storica di B. W. & Co. Nel suo rapporto il chirurgo dell'ultima spedizione scrive: "Trovo che i preparati 'Tabloid' sono molto convenienti, specie nelle circostanze nelle quali noi ci troviamo."

Fra diversi altri celebri esploratori delle regioni artiche Walter Wellman ed il Luogotenente Peary hanno di recente confermato l'esperienza di Nansen.

Nel rapporto suo Wellman dice:
"Durante l'ardua spedizione nostra in slitta eravamo forniti solo delle piccole
scatole di alluminio, contenenti preparati 'Tabloid,' fascie, ecct., le quali, sebbene



Cassetta da Medicine 'Tabloid' No. 250. Una di quelle usate dalla spedizione Polare di Jackson-Harmsworth.

pesassero poche libre sole, pure risposero sempre a tutti i bisogni nostri. Non credo sia possible immaginare un arredamento più completo, più perfetto, più conveniente e leggero in sì piccolo volume."


Peary, da Etah, Greenland, scrisse: "Le cassette farmaceutiche 'Tabloid' di

Burroughs Wellcome & Co. ci sono state del massimo valore."

Da famosi esploratori e viaggiatori che hanno visitato l'India, il Cashmire, il Tibet, le più alte montagne dell'Imalaja e gli aridi deserti dell'Africa centrale, ci sono pervenute le medesime testimonianze riguardo il gran valore, l'inalterabile efficacia, e le ottime qualità dei preparati 'Tabloid' sotto qualsiasi condizione di temperatura e di clima. Nelle militari recenti campagne l'immenso valore e la grande utilità delle farmacie portatili 'Tabloid,' vennero di nuovo confermati definitivamente; lo provano i seguenti rapporti.

Estratto dal rapporto ufficiale governativo del direttore del corpo spedizione militare sanitario nella inglese in Ashanti, Africa occidentale, intorno ai preparati 'Tabloid,' forniti dalla casa Burroughs Wellcome & Co.:
"La fornitura delle medicine, sia per cualità che quantità. lasciò nulla a Cassetta da medicine 'Tabloid' No. 254, usata nella recente spedizione Artica del Luogotenente R.E. Peary.

qualità che quantità, lasciò nulla a R.E. Peary.
desiderare. Nulla mancava. ed i
preparati 'Tabloid' furono trovati della massima convenienza ed eccellenti. impossibile poter descrivere quanto riesca comodo di avere sempre pronta qualsiasi medicina già dosata, senza essere costretti di pesarla o misurarla. A parte il gran tempo



Una delle cassette da Medicine 'Tabloid' usata durante la Campagna di Ashanti 1895-6.

e lavoro che si risparmia, sta anche il fatto di poter fare a meno di tutti gli arnesi sempre indispensabili pel dosamento e per la confezione delle medicine ordinarie. La qualità poi di tali prodotti 'Tabloid' era sì buona, da indurci a non usare medicinali d'altra sorta. Le cassette 'Tabloid' fornite al governo per la spedizione al Congo, possono considerarsi veri ideali. Sono leggiere e nello stesso tempo forti, mentre la disposizione del materiale e delle medicine è quanto di più perfetto si possa immaginare."

Il Dr. B. F. Rand, capo del dipartimento medico della compagnia inglese dell'Africa Australe, scrive: "Abbiamo continuamente

usato i preparati delle cassette farmaceutiche 'Tabloid' Burroughs Wellcome & Co. durante la permanenza in questo paese, e ne abbiamo sempre avuto i migliori risultati."

Il Dr. W. H. Cross, capo del dipartimento medico della compagnia inglese del Niger, dice: "Questi preparati 'Tabloid' sono tutti eccellenti così che per me riesce impossibile di poter lodare più l'uno che l'altro. Sono tutti della miglior qualità e di sicuro effetto. Pel viaggiatore queste preparazioni sono del massimo valore. Consiglio a tutti coloro, che si recano nelle regioni tropicali, di provvedersene ampiamente.

Questi e molti altri rapporti consimili, dimostrano chiaramente che per attività, purezza, convenienza, portabilità e resistenza i preparati 'Tabloid' sono ineguagliabili, e che hanno sempre risposto invariabilmente nel modo più assoluto, a tutti i requisiti.

BUSTA PER MEDICINE (Marca 'TABLOID')

espressamente ideata e disegnata

PER LA NAVE OSPEDALE "MAINE."



Dal Giornale Medico ebdomadario The Lancet:-

"L'intero corredo medico e farmaceutico è stato fornito dalla casa Burroughs Wellcome & Co. Una delle buste da medicine da essa fornite è in finissimo cuoio inciso, su apposito disegno del Signor Henry S. Wellcome. Sul coperchio appaiono, fra il vessillo inglese intrecciantesi con quello americano, i ritratti di Giorgio Washington, della Regina Vittoria e del Presidente della Repubblica degli Stati Uniti McKinley, adornati dagli emblemi nazionali l'Aquila Americana ed il Leone Britannico. Il quadrato di fronte porta i ritratti di Lady Randolph Churchill (presidentessa) della Signora Ronalds (cassiera onoraria) e della Signora Blow (segretaria onoraria) del Comitato delle Signore Americane per la Nave-Ospedale; un dipinto rappresentate la detta nave-ospedale Maine, ed una scena ove il Leone Britannico ferito da una freccia (che giace spezzata al suo fianco è assistito da Britannia e Columbia, quest 'ultima versante un balsamo curativo sulla ferita, mentre l'altra s'accinge a bendarne la zampa. Il fregio rappresenta un lavoro speciale degli indiani d'America detto Wampum, fatto di piccole conchiglie infilate a cordelline di cuoio, sul quale stanno dipinti Brother Jonathan (maschera Americana) e John Bull (maschera Inglese) tenendosi per mano. Gli altri lati rappresentano ancora disegni descrittivi del legame che unisce i due popoli l'inglese e l'Americano. Ben distintamente incise, verso la base del coperchio, si leggono queste parole del Keble "No distance breaks the tie of blood" ('Nessuna distanza rompe i vincoli di sangue'). mentre sul lato anteriore della busta si legge una frase notevole del l'Ambasciatore Bayard "Our kin across the sea" (La nostra famiglia al di là dei mari)."

PREZZO CORRENTE

DE

FINISSIMI PRODOTTI

DELLA CASA

BURROUGHS WELLCOME & CO.,

SNOW HILL BUILDINGS, LONDRA.

1 PREZZI SONO SOGGETTI AD ALTERAZIONE SENZ'AVVISO.

NUMERO DEL TELEFONO IN LONDRA—"ÓO., HO! BORN.""—IN MILANO, 2417.

[PRE LONDRA—" TABLOID, LONDRA."

INDIRIZZO TELEGRAFICO PER MILANO—" RAFFO DALMAZZO, MILANO.



A

Ammonio, Cloruro di-Inalatore-' Vereker'-(vedi pag. 36).

Analisi, Cassette per (vedi Buste e Cassette, pag. 33).

Anestetici locali (vedi 'Tabloid' Composti Anestetici Ipodermici, pag. 41).

Antidifterico, Siero ('Wellcome') (vedi pag. 69).

Antidoti, Cassetta di (vedi Buste e Cassette, pag. 32).

Antipirina, 'Tabloid' (vedi Prodotti 'Tabloid' pag. 50).

Antisettici, Cassetta di (vedi Buste e Cassette, pag. 32).

APPARECCHI IPODERMICI. Siringhe.

Siringa Ipodermica (B. W. & Co.)-

Esattamente graduata, provvista di un poggiaditi e facile a nettarsi. Varie ed importanti modifiche sono state fatte alla siringa ipodermica di B. W. & Co. Il pistone si prolunga fin dentro al becco in modo da espellere fino all' ultima goccia la soluzione dalla siringa; una rotellina a vite inserita sull'asse del pistone ne permette l'aumento di volume comprimendolo in modo da tenere sempre le sue pareti strettamente combacianti a quelle del cilindretto di cristallo.

La soluzione può esser fatta nella stessa siringa, riempiendola di quella quantità di acqua che si richiede, poscia svitando il becco e introducendo un prodotto ipodermico 'Tabloid' nel cilindretto, si riponga nuovamente il becco, si agiti e la soluzione così è rapidamente fatta di fresco, senza perdita di medicamento e senza che sia contaminata.

- Di Metallo Nichellato. Due grandezze, da cmc. 1 e da cmc. 1.20 con due aghi ordinari, completa ciascuna 12.50
- ,, Argento Massiccio. Da cmc. 1.20 di eccellente fattura, con due aghi platino-iridio, in scatola, completa ciascuna 40.00
- Siringa Ipodermica Asettica di Cristallo (B. W. & Co.) (vedi pagina 73).
- Siringa da Siero—(B. W. & Co.) Adatta per uso di qualunque siero.

 Di facile e pronta smontatura per renderla asettica. In cassettina metallica, completa con due aghi platino-iridio (vedi pagina 69).

Due grandezze, cmc. 5 e cmc. 10 (vedi pag. 69) ... ciascuna 43.00

Apparecchi Ipodermici-contin.

Siringa da Siero,				
completa con				
(vedi pagina 69) .	 	 	 18.00

Aghi (per Siringhe B. W. & Co.)

	ordinari in acciaio, corti, medi	, e lur	nghi		***	ciascuno	1.00
,,	platino-iridio				***	* **	5.00
**	da dentista, spianati o piegati					**	3.00
,,	" piegati e indorati					.,	3.00
**	per uso aurico, uretrale, ecct.			,		12	4.00
,,	* 1				211	33	2.00
,,	per irrigazioni oculari					- 11	8.00
"	platino-iridio per siringhe da S	Siero					7.00

Atomizzatore o Polverizzatore 'Paroleine' (B. W. & Co.)-

per dozz. 71.00



Il Polverizzatore Naso-Faringeo 'Paroleine' è di una estrema semplicità di costruzione, non è facile a guastarsi ed è il più efficace per spruzzare soluzioni, acquose od oleose che siano, sulle mucose nasali o faringee.

B

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.).

Classe I. BUSTE IPODERMICHE ED OFTALMICHE Marca 'TABLOID.'

(a) BUSTE IPODERMICHE TASCABILI 'TABLOID.'

Uno studio accurato di ciò che serve nell'esercizio della professione medica in fatto di apparecchi ipodermici, ha dato per risultato la creazione della busta ipodermica 'Tabloid.' Ora che al vecchio sistema di trasportare boccette con soluzioni di alcaloidi od altro, non sempre sicure ed efficaci, si è sostituito l'uso dei preparati ipodermici 'Tabloid,' si è raggiunto una maggiore sicurezza che prima d'ora era stato impossibile ottenersi. Nella manifattura di tali buste è stato così bene utilizzato anche il più piccolo spazio, che una siringa ipodermica, due aghi e quindici tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid' sono contenuti in una piccola busta capace di entrare comodamente nella tasca del panciotto. I prezzi qui sotto indicati sono per buste finamente eseguite in pelle di Lucertola, Foca, Coccodrillo, in Marrocchino, ecct., e dietro ordinazione se ne eseguiscono di quelle speciali. Le buste ordinarie sono coperte in Marrocchino nero. Ve ne sono anche in Alluminio ed in Argento.

No. 28 Busta Ipodermica tascabile 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $5\frac{1}{3}\times4\frac{1}{2}\times1\frac{1}{2}$ ed è fornita di 12 tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid.'

In Marrocchino	 	 ciascuna	
In pond at 2 does bringer	 	 ,,	14.00
In pelle di Coccodrillo bruna o verde	 	 ,,	15.00

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.) -contin:

No. 32 Busta Ipodermica tascabile 'Tabloid' (Conchiglia Bivalve).

Dimensioni cm. $9\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} \times 2$. Questa busta ha la forma di una conchiglia bivalve ed è fatta di nichel argentato. Si adatta perfetamente alla tasca e non si avverte alcun incomodo nel trasportarla. Quantunque piccola essa contiene una siringa ipodermica patentata, due aghi ordinari ed uno per esplorazione e può inoltre contenere tre o quattro tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid.'

Completa in astuccio di pelle ciascuna 20.00

Illustrazione a pag. 19.

No. 7 Busta Ipodermica tascabile 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $9\frac{1}{2}\times7\times2\frac{3}{4}$. Contiene dodici tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid,' una siringa ipodermica, due aghi, ecct.

In Marrocchino						ciascuna	28.00
In pelle di Foca bruna c	verde				•••	,,	31.00
In Marrocchino stampat	0					,,	37.00
In pelle di Lucertola						71	37.00
In pelle di Coccodrillo b	runa o	verde				,,,	37.00
In Alluminio scanalato	o marte	llato	(dimensi	oni	cm. 83 X	$7^{\frac{3}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}$	28.00

In Alluminio con piccolo e speciale telajo smontabile nichellato e asettico, disegno nuovissimo, con piccola rastrelliera girante, per tenere i tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid,' spranghette per gli aghi e spazio per la siringa.

Completa, col contenuto come sopra ciascuna 28.00

Illustrazione a pag. 17.

No. 21 Busta Ipodermica tascabile 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $10 \times 7\frac{3}{4} \times 3$. Completa con nove tubetti di preparati ipodermici Tabloid, una siringa, due aghi, due boccettine a doppio tappo smerigliato per acqua sterilizzata od etere, ecct.

In Marrocchino					ciascuna	
In pelle di Foca, bruna o verde				10	"	37.00
In Marrocchino stampato		***		1 10	33	42.00
In pelle di Lucertola	310	-11		111	37	42.00
In pelle di Coccodrillo, bruna o	verd	le		***	ma "	42.00
In Alluminia scanalata a marte	-llato	(dimensi	oni	cm, 83	\times 7% \times 2%)	28.00

Illustrazione a pag. 18.

No. 30 Busta Ipodermica tascabile 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $8 \times 5\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$. Completa con quindici tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid,' una siringa ipodermica (circa 1 cmc.), e due aghi.

In Marrocchino		ciascuna	
In pelle di Foca, bruna o verde		,,	31.00
In Marrocchino stampato		"	37.00
In pelle di Lucertola	***	"	37.00
In pelle di Coccodrillo, bruna o verde	•••	>>	37.00
In Alluminio (dimensioni cm. $8 \times 5\frac{1}{2} \times 2$)			28.00

lustrazione a pag. 17.

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.) -contin:

No. 33 Busta Ipodermica in Argento 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $9\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$. Tutta in argento massiccio, indorata nella parte interna, contenente una siringa, in argento (capacità circa 1.20 cmc.) con appoggia-dita smontabile, due aghi platino-iridio, due boccette a doppio tappo smerigliato, quattordici tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid,' un tubetto di Joduro di Potassio e di Mercurio 'Soloid.' Gli aghi sono racchiusi in un compartimento separato per proteggerli da guasti e dall' umidità completa 350.00

Illustrazione a pag. 19.

No. 70 Busta Ipodermica 'Tabloid' per Dentisti.

Dimensioni cm. $10\frac{1}{2} \times 61 \times 2\frac{3}{4}$. Contiene una siringa ipodermica, un ago inalterabile, un ago dorato da dentista, una boccetta per l'etere e sei tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid.'

In Marrocchino		111	***	***	100	ciascuna	32.00
In pelle di Foca		1444		***	***	22	37.00
In pelle di Cocco	drillo bruna	o verde	***	200	***	23	42.00

Illustrazione a pag. 18.

(b) BUSTA IPODERMICA ED OFTALMICA.

No. 80 Busta Ipodermica ed Oftalmica 'Tabloid' (Secondo il Regolamento dell' Armata inglese).

Dimensioni cm. $8 \times 5\frac{1}{2} \times 2$. Questa busta è in alluminio di grandezza conveniente per la tasca del panciotto. Contiene sedici tubetti di preparati ipodermici 'Tabloid,' undici tubetti di preparati oftalmici 'Tabloid,' due spazzoline di peli di camello, un paio di piccole pinzette ed un librettino che indica sommariamente gli usi principali delle medicine...

Illustrazione a pag. 19.

(c) BUSTA OFTALMICA.

No. 90 Busta Oftalmica tascabile 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $5\frac{1}{3} \times 4\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$. Completa con nove tubetti di preparati oftalmici 'Tabloid' e 'Soloid,' un contagocce, un piccolo mortaio con pestello e due spazzoline di peli di camell

T 34 "11		1	 		
In Marrocchino	•••		 	ciascuna	20.00
In pelle di Foca bruna			 	,,	20.00
In Marrocchino stampato	••)		 ***	31	23.00
In pelle di Coccodrillo bruna			 	- 11	23.00

Illustrazione a pag. 17.


Classe II. BUSTE TASCABILI, A MANO E DA SELLA, Marca 'TABLOID.'

Non v'ha migliore occasione, che durante un viaggio per apprezzare i vantaggi di avere seco medicine già pronte dosate e sotto forma compatta. Quando si elimini il peso, la misura ed il trasporto di liquidi, in molti casi praticamente impossibile, bisogna riconoscere senza dubbio l'immenso vantaggio, la straordinaria convenienza dei prodotti e preparati 'Tabloid.' I medici dei piccoli centri, di villaggi e sobborghi i quali sono

costretti, nelle loro visite, a trasportare, il più delle volte, le medicine

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.)-contin:

necessarie, secondo le circostanze, hanno certamente sperimentato e riconosciuto i vantaggi e la superiorità dei prodotti e preparati 'Tabloid' sulle boccette, talvolta voluminose, facili a rompersi e misture ingombranti e soggette a rapide e facili alterazioni. È difficile pertanto comprendere esattamente cosa rappresenti una busta



Grandezza di un tubetto capace di contenere 30 goccie di tintura.

Grandezza di un preparato 'Tabloid' contenente i principi attivi di 30 goccie di tin-

mente cosa rappresenti una busta da medicine 'Tabloid' in confronto alle forme ordinarie di droghe, bottiglie, pesi, scale, misure, etc. Per esempio la busta da medicine 'Tabloid' No. 125 contiene un assortimento di non meno di quattordici droghe diverse o preparati composti, ogni medicamento in quantità conveniente per essere prontamente somministrato, dodici speciali ingredienti preparati in dosi esatte per uso ipodermico, una siringa ipodermica e relativi aghi. Tale assortimento di farmachi costituisce un piccolo dispensario a seconda del numero dei diversi preparati, poichè ciascun medico può a sua scelta richiedere quelli di cui maggiormente si serve; qualsiasi emergenza, nell' esercizio professionale, diventa facile a

superarsi. Si aggiunga inoltre che per le dimensioni di detta busta (cm. 14 × 10 × 3) essa diventa, senza inconvenienti, trasportabile in una tasca di soprabito. Ciò dimostra appunto la convenienza, la facilissima trasportabilità, la sicurezza e la compattezza di queste medicine che sotto l'indicazione 'Tabloid' e 'Soloid' assumono la più alta garanzia, sia per le sostanze di prima qualità adoperate, sia per la scrupolosa esattezza nel dosaggio e nella manifattura. È indispensabile perciò, in qualsiasi ordinazione specificare questo termine 'Tabloid' e richiederlo poscia come marca speciale di garanzia per evitare così nocive contraffazioni.

Le piccole cassette son fornite di prodotti 'Tabloid' le più grandi di 'Tabloid,' 'Soloid' ed altri finissimi prodotti della casa Burroughs Wellcome & Co. Le cassette corredate da trasporto contengono inoltre alcuni istrumenti chirurgici e diversi apparecchi con materiale di medicazione. L'esperienza ha dimostrato che non v'ha migliore corredo medico per missionari, esploratori, viaggiatori, medici condotti, etc., che quello 'Tabloid' il quale è stato preferito appunto da Stanley, Nansen, Stevens, Jackson, S.A.R. il Duca degli Abruzzi, e parecchi altri esploratori, non che largamente usato durante le guerre recenti fra la Turchia e la Grecia e fra gli Stati Uniti e la Spagna, come pure nelle più importanti spedizioni militari di questi ultimi anni.

"Procurate che le vostre medicine siano pure e ben preparate. I Signori Burroughs Wellcome & Co. vi forniranno di medicine tropicali, in buste o cassette, sufficienti per la durata di un mese o di dieci anni."—Sir H. M. Stanley nella "Ricerca degli Stati liberi del Congo."

"Dei quattro portatori, in ciascun distaccamento medico, detti di equipaggiamento, il primo trasportava una cassetta metallica di medicine 'Tabloid' detti 'Congo' (marca speciale) di cui la grande utilità si riconobbe in parecchie urgenti occasioni, indiscutibilmente quando sarebbe stato difficile trovare, in una grande cassetta, quello che il caso speciale richiedeva. . . . La qualità dei medicinali 'Tabloid' non ha sofferto alcuna alterazione durante il periodo di tempo in cui le usammo in quel clima."—Dalle note sulla Campagna Nilo-Sudanese, 1896-7.

**Innext. 12 Febbraio, 1898.

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.)-contin:

Una grande varietà di buste tascabili, cassette a mano, cassette da trasporto e da sella, etc., sono pronte e da riempirsi a seconda le richieste. Per quelli che amassero trasportare tali medicine anche a mezzo di biciclette, vi sono cassette speciali fatte appositamente per tale bisogna. Queste cassette, oltre che per gli esercenti, possono corredarsi, a suggerimento del medico, ad uso dei viaggiatori, tourists, esploratori, yachtsmen, etc. A tale uopo si raccomanda specialmente la busta tascabile per biciclisti, la cassetta 'Lifebuoy' per brigate viaggianti su yachts, ed altre per tourists, sportsmen, alpinisti, missionari, etc.

Bisogna tener presente nelle ordinazioni che le buste o cassette sono generalmente ricoperte in Marrocchino od altre pelli fine, per gli usi ordinari; è da suggerirsi quindi di averle ricoperte in cuoio per l'uso in climi diversi.

No. 111 Busta tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 10 × 7 × 2½. Busta metallica fornita di cinque boccette con tappo di sughero contenenti prodotti 'Tabloid'

prezzo approssimativo 7.00

No. 112 Busta tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $10 \times 7 \times 2\frac{1}{2}$. Busta in metallo nichellato fornita di cinque boccette a tappo di vetro contenenti prodotti 'Tabloid'

prezzo approssimativo 10.50

No. 122 Busta tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 11½ × 6½ × 2¾. Contiene otto tubetti di prodotti 'Tabloid' cioè: Tintura di Belladonna, Tintura di Noce Vomica, Calomelano, Santonina, Ioduro Rosso di Mercurio, Ioduro Verde di Mercurio, Acido Arsenioso, etc.

In Marrocchino prezzo approssimativo 16.00

No. 123 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 10 x 10 x 3. Contiene da dieci a sedici tubetti di prodotti 'Tabloid' a seconda il loro diametro. In Marrocchino prezzo approssimativo 19.00 In pelle di Foca ... ,, 31.00 ,, In pelle di Coccodrillo bruna o verde ... 43.00 ... 11 ,, In pelle di Lucertola 43.00 ... ,,

Illustrazione a pag. 23.

Dimensioni cm. 14 × 10 × 4. Può contenere da sedici a ventiquattro

No. 124 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

No. 125 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Illustrazione a pag. 18.

ILLUSTRAZIONI DELLE BUSTE E CASSETTE 'TABLOID' E 'SOLOID'

No. 30. Busta Tascabile Ipodermica 'Tabloid' In Alluminio ed in varie pelli finissime (Vedi pag: 13.)



No. 30.-Pelle di Lucertola : Chiusa



No. 30.-Pelle di Lucertola: Aperta



No. 90.-Pelle di Coccodrillo: Chiusa.

No. 7.

No. 7. Busta Tascabile Ipodermica 'Tabloid' In Alluminio o in varie pelli finissime. (Vedi pag: 13.)



No. 90. Busta Tascabile Oftalmica 'Tabloid'

In Marrocchino, Marrocchino stampato. Pelle di Foca o Coccodrillo. (Vedi pag: 14.)



No. 90. - Marrocchino: Aperta.



No. 21.

No. 21. Busta Tascabile Ipodermica 'Tabloid' In Alluminio o in varie pelli finissime. (Vedi pag: 13.)

No. 70 Busta Ipodermica per Dentisti 'Tabloid' In Marrocchino, Pelle di Foca o Coccodrillo (Vedi pag: 14.)



No. 70.-Pelle di Coccodrillo: Chiusa.




No. 70.-Marrocchino: Aperta.

No. 125. Busta da Medicine Tascabile 'Tabloid' In Marrocchino, Cuoio, Pelle di Foca o Coccodrillo (Vedi pag: 16)



No 125.-Pelle di Coccodrillo.

No. 32. Busta Tascabile Ipodermica (Conchiglia Bivalve) Vedi pag: 13.





No 32.- Aperta.

Chiusa.

The state of the s	CONTRATS Sid' philalmin Cassisticos: 28* contra Cassis
--	--

No. 80.

No. 80. Busta Ipodermica e Oftalmica 'Tabloid'

(secondo la prescrizione per l'Armata inglese.) Vedi pag: 14.

No. 33. Busta Ipodermica in Argento 'Tabloid' Vedi-pag: 14.



No. 53.


No. 114.

Busta Tascabile
da Medicine
'Tabloid'
(Alpina)

Vedi pag: 29



No. 114.



No. 135.—Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid' Vedi pag: 30

No. 115.
Busta Tascabile
da Medicine
'Tabloid'
Vedi pagina seguente.



No. 115.




No. 115.—Pelle di Coccodrillo: Chiusa Illustrata pure a pag: 20.


No. 134.

Busta Tascabile

No. 115. Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid'

In Marrocchino, Cuoio, Pelle di Foca o Coccodrillo. Vedi pag: 29.







No. 134.



No. 117.-Pelle di Foca: Chiusa.

No. 117. Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid'






No. 117.-Pelle di Foca: Aperta.

No. 200.

Busta da Medicine
per Bicicletta
'Tabloid'

(Vedi pag: 32.)




No. 200.



No. 116.
Busta Tascabile
da Medicine
'Tabloid'

In Marrocchino, Cuoio e Pelle di Foca,

(Vedi pag: 29.)



No. 123.—Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid'



No. 123.-Pelle di Lucertola: Chiusa. In Marrocchino, Pelli di Foca, Lucertola o Coccodrillo.

(Vedi pag: 16.)



No. 123.-Pelle di Lucertola: Aperta.



No. 227: Aperta in parte.

No. 227. Busta da Medicine 'Tabloid'

In Cuoio

(Vedi pag: 30.)



No. 227: Tutta aperta.






No. 229: Chiusa.

No. 229. Busta da Medicine 'Tabloid'

In Cuoio. (Vedi pag: 30.)



No. 229: Aperta.

No. 220. Busta da Medicine 'Tabloid'

In Marrocchino o Cuoio regolare ed in Marrocchino, Cuoio e pelle di Coccodrillo, extra finita.

(Vedi pag: 31.)



No 220.



No. 218 Busta da Medicine 'Tabloid' In Marrocchino o Cuoio. (Vedi pag: 30.)

No. 218.

No. 256. Cassetta da Medicine 'Tabloid' In Metallo verniciato nero ed Alluminio. (Vedi pag: 31.)



No. 256.—Alluminio



No. 231. Busta da Medicine ·Tabloid'

(secondo il suggerimento di Sir W. Moore.) (Vedi pag: 31.)


No. 231.

No. 254. Cassetta da Medicine ·Tabloid'

(L'Indiana).
In Metallo verniciato.
(Vedi pag: 31.)



No. 254.



No. 250.-Alluminio: Chiusa.

No. 250. Cassetta da Medicine 'Tabloid'

(Il Congo)
In Ferro verniciato od
Alluminio.

(Vedi pag: 32.)




No. 250.-Ferro verniciato. Aperta.



No. 219. Busta da Medicine

(Vedi pag: 30.)

'Tabloid'




No. 204.

No. 500. Cassetta per Analisi delle Acque 'Soloid'

(Vedi pag: 33)



No. 500.



No. 510.

No. 510.

Cassetta per Analisi dell' Urina 'Soloid'

(Vedi pag: 33.)

Cassetta da Medicine 'Tabloid'

(in cuoio greggio) fornita a Tommaso Stevens, l'autore di "Il Giro del Mondo in Bicicletta" il quale la trasportò seco durante la spedizione nell' Africa orientale in cerca di Stanley, e la riportò al suo ritorno con il resto del contenuto inalterato.



Ni. 206 e 208. (Vedi pag: 31.)



Cassetta da Medicine
'Tabloid'
fornita al
EMIN PASCIÀ.

Cassetta da Medicine 'Tabloid'

usata dal celebre corrispondente del "Daily Mail," il defunto Signor G. W. Steevens.



BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.) -contin:

No. 114 Busta Tascabile da Medicine (Alpina) 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $16 \times 10\frac{1}{2} \times 2$. Per escursioni in Montagne e sulle Alpi. Contiene quattro boccette di preparati 'Tabloid,' Clorodina, Cocaina, Lozione Borica e Crema 'Hazeline,' raccomandati dal Comitato del Club Alpinistico di Londra. Peso, grammi 270.

In Marrocchino ciascuna 32.00

Illustrazione a pag. 20.

No. 115 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $22 \times 9\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$. Contiene dieci boccette e sei boccettine di prodotti 'Tabloid.'

In Marrocchino		***	***	prezzo ap	prossimativo	31.00
In Cuoio		200	***	-99	,,	37.00
In pelle di Foca		111	211	33	13	42.00
In pelle di Coccodrill	0	111	201	93	11	60.00

Illustrazione a pag. 20 e 21.

No. 116 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 16 \times 11 $\frac{3}{4}$ \times 3. Contiene otto hoccette e sei boccettine di prodotti 'Tabloid.'

In Marrocchino	 	 	prezzo api	prossimativo	37.00
In Cuoio	 	 	,,	31	42.00
In pelle di Foca					49 00

Illustrazione a pag. 22.

No. 134 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 17 \times 11 $\frac{1}{4}$ \times 3. Contiene otto boccette di prodotti 'Tabloid.'

In Marrocchino		 	prezzo apj	prossimativo	29.00
In Cuoio		 	,,	5.5	31.00
		 	,,,	,,	42.00
In pelle di Coccodrillo	• • • •	 	,,	,,	60.00

Illustrazione a pag. 21.

No. 136 Busta da Medicine per Sella 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 17 \times 12 $\frac{1}{3}$ \times 5. Contiene, come la precedente, otto boccette di prodotti 'Tabloid.'

In Cuoio prezzo approssimativo 37.00 In Cuoio, dimensioni cm. 18×11½×5, con tubetti leggerissimi ,, 72.00

No. 117 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 17 \times 9 $\frac{1}{4}$ \times 7. Contiene sedici boccette di prodotti 'Tabloid'

In Marrocchino			***	prezzo app	rossimativo	
In Cuoio	0.0	1000	211	11	,,	42.00
In pelle di Foca verde		110		,,	,,	55.00
In pelle di Coccodrillo				- 11		72.00

Illustrazione a pag. 21.

No. 137 Busta da Medicine per Sella 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 17 × $10\frac{1}{2}$ × 7. Contiene, come la precedente, sedici boccette di prodotti 'Tabloid.'

In Cuoio ... prezzo approssimativo 52.00 In Cuoio, dimensioni cm. 18×11½×7, con tubetti leggerissimi , 120.00

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.)—contin:

No. 135 Busta Tascabile da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $20\frac{1}{2} \times 15\frac{3}{4} \times 3$. Contiene sedici boccette e otto boccettine di prodotti 'Tabloid,' etc.

In Marrocchino prezzo approssimativo 44.00

Classe III. { BUSTE E CASSETTE DA MEDICINE E DA CORREDO Marca 'TABLOID.'

Cassetta da Medicine 'Tabloid' in Alluminio. Varie in Deposito. Si eseguiscono ordinazioni su disegni speciali. Completa da 350 a 1,000

No. 227 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 16 × 9½ × 7½. Di metallo coperto di cuoio, contenente tre diverse grandezze di tubetti e rispettivamente venti da 6 grammi, dodici da 4 grammi e quattordici da 2 grammi di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid.' Peso circa, Kg. 1... prezzo approssimativo 145.00 Illustrazione a pag. 23,

No. 229 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $21\frac{1}{4} \times 13 \times 9\frac{1}{2}$. Di metallo coperto di cuoio, contenente quaranta boccette da 15 grammi ciascuna di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid.' Peso circa Kg. 2 ... prezzo approssimativo 155.00

Illustrazione a pag. 24.

No. 218 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $26\frac{3}{4} \times 10\frac{1}{2} \times 15$. Contiene nove boccette da 30 grammi e ventiquattro da 15 grammi di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid' e degli spazî vuoti per istrumenti.

In Cuoio o Marrocchino ... prezzo approssimativo 130.00

Illustrazione a pag. 25.

No. 209 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $27\frac{1}{4} \times 12\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{4}$. Contiene, in ordine rispettivo, nove boccette da 30 grammi, ventiquattro da 15 grammi, e tredici da 8 grammi di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid' e preparati Ipodermici 'Tabloid,' un misuratore per medicine, taschini e spazī vuoti per istrumenti, una siringa ipodermica patentata (B. W. & Co.) aghi, etc.

In Marrocchino o Cuoio prezzo approssimativo 170.00

Illustrazione a pag. 22.

No. 219 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $34\frac{3}{4} \times 15 \times 15$. Cornice di metallo. Contiene otto boccette da 60 grammi, dieci da 30 grammi, dodici da 24 grammi, otto da 15 grammi, e dieci da 8 grammi di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid,' e preparati ipodermici 'Tabloid,' una siringa ipodermica patentata (B. W. & Co.) ecct. Ciascun ordine di boccette sis tacca intieramente da mostrare così le diverse etichette.

In Marrocchino prezzo approssimativo 215.00

Illustrazione a pag. 27.

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.)-contin:

No. 220 Busta da Medicine 'Tabloid.'

Dimensioni cm. $37\frac{1}{4} \times 13\frac{1}{2} \times 26$. Contiene otto boccette da 60 grammi, dodici da 30 grammi, quattordici da 24 grammi, e sedici da 16 grammi di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid' con preparati ipodermici 'Tabloid,' tutte disposte in fila da mostrare le diverse etichette; una siringa ipodermica patentata (B. W. & Co.), spazî vuoti per istrumenti, ecct.

Nelle Buste in pelli finissime vi sono di più nove boccettine degli stessi Prodotti 'Tabloid' e 'Soloid' ed una boccetta di etere.

In Marrocchino ordinari	0	•••	•••	prezzo aj	pprossimativo	215.00
In Marrocchino finissimo	···	• • • •	•••	,,	,,	385.00
In Cuoio ordinario	***		**i. 1	**	,,	250.00
In Cuoio finissimo	***		***	,,	,,	385.00
In pelle di Coccodrillo	***		-49	,,	,,	500.00

Illustrazione a pag. 24.

No. 206 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (Stevens).

Dimensioni cm. $38\frac{1}{2}\times11\frac{1}{4}\times18\frac{1}{2}$. È in cuoio greggio verniciato e contiene dodici boccette di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid'

Illustrazione a pag. 28.

No. 208 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (Stevens). (Usata dal Signor Stevens)

Di grandezza maggiore del No. 206. Dimensioni cm. 41 × 13 × 22½. È in cuoio greggio verniciato, leggiera, di facile trasporto e di lunga durata. Contiene dodici boccette di prodotti 'Tabloid' e Soloid ... prezzo approssimativo 185.00 Illustrazione a pag. 28,

No. 231 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (suggerita da Sir W. MOORE).

Dimensioni cm. $26\frac{1}{4} \times 18\frac{3}{4} \times 7\frac{1}{2}$. Contiene quindici boccette ed una bottiglia di prodotti 'Tabloid' come raccomandati nel *Manuale di Medicine da Famiglia per le Indie* di Sir W. Moore; alcuni istrumenti chirurgici elementari e apparecchi da medicature.

In metallo verniciato nero ... prezzo approssimativo 130.00

Illustrazione a pag. 25.

No. 256 Cassetta da Medicine 'Tabloid.'

Illustrazione a pag. 25.

No. 254 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (L'Indiana), in metallo verniciato.

Dimensioni esterne cm. 23 × 17½ × 16¼. Contiene sedici boccette a tappo smerigliato di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid' ed una guantiera per apparecchi da medicature. Peso circa Kg. 6 prezzo approssimativo 120.00 Illustrazione a pag. 26.

No. 252 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (L'Indiana).

In legno di teca stagionato, a pulitura e serrato a vite.

Dimensioni cm. $26\frac{1}{4} \times 15\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{4}$. Contiene venti boccette a tappo smerigliato di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid,' una guantiera di metallo per apparecchi da medicature, alcuni istrumenti, la Guida Medica, etc.

Peso circa Kg. 6 prezzo approssimativo 135.00

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.)-contin:

No. 250 Cassetta da Medicine 'Tabloid' (Il Congo).

(Usata da Sir H. M. Stanley, Emin Pascià, dalla Spedizione POLARE JACKSON-HARMSWORTH, da Spedizioni Militari, Missionari, etc.)

Dimensioni cm. $39\frac{1}{2}\times26\frac{1}{4}\times20\frac{1}{2}$. Di lamiera di ferro verniciato impermeabile a prova d'aria. Contiene sei boccette da 150 grammi e trenta da 105 grammi, a tappo smerigliato, di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid.' Il coperchio (in due sezioni) è fatto in modo da contenere apparecchi e materiali per medicature. Le boccette ed altri fini prodotti della casa B. W. & Co. stanno in una apposita guantiera movibile di legno teca. V'ha pure la Guida Medica, alcuni piccoli istrumenti, etc. Peso complessivo circa Kg. 20 ... prezzo approssimativo 375.00 a 550.00

Detto in Alluminio con quaranta boccette, leggerissime e non soggette a rottura, di prodotti 'Tabloid' e 'Soloid.' Dimensioni e contenuto come sopra, peso complessivo circa Kg. 13 prezzo approssimativo 825.00

Illustrazione a pag. 26.

No. 200 Busta da Medicine 'Tabloid' per Bicicletta.

Dimensioni cm. $20\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$. Contiene nove boccette di prodotti 'Tabloid' e materiali per medicature provvisorie. Peso della busta vuota grammi 224, piena circa grammi 680.

In Cuoio smaltato nero prezzo approssimativo 55.00

Illustrazione a pag. 22.

No. 202 Busta da Medicine 'Tabloid' per Bicicletta.

Dimensioni cm. 27½ × 7 × 12½. Contiene dodici boccette di prodotti 'Tabloid' e materiali per medicature provvisorie. In Cuoio smaltato nero ... prezzo approssimativo 72.00

Classe IV.—BUSTA DA ANTIDOTI, Marca 'TABLOID.'

No. 300 Busta da Antidoti 'Tabloid.'

Dimensioni cm. 30 × 15 × 71. Contiene un sifone per lo stomaco, un catetere, una siringa ipodermica 'Tabloid' e preparati ipodermici 'Tabloid,' Nitrito di Amile 'Vaporole,' indice tossicologico e ventuna ampolline di antidoti 'Tabloid,' etc. prezzo approssimativo 72.00

Classe V.—BUSTE DA ANTISETTICI, Marca 'SOLOID.'

No. 400 Busta da Antisettici 'Soloid.'

Dimensioni cm. 17 × 13 × 5½. Contiene quattro leggerissimi tubetti di prodotti 'Soloid.' In Cuoio

prezzo approssimativo 55.00

No. 401 Busta da Antisettici 'Soloid.'

Dimensioni cm. 21½ \times 13½ \times 7. Contiene cinque leggerissimi tubetti di prodotti 'Soloid.' In Cuoio finissimo ... prezzo approssimativo 65.00 ...

No. 410 Busta da Antisettici.

Dimensioni cm. $26\frac{1}{4} \times 15 \times 18\frac{3}{4}$. Contiene diciotto boccette a tappo smerigliato di prodotti 'Soloid' ed una guantiera per materiali da medicature.

In metallo verniciato nero ... prezzo approssimativo 110.00

BUSTE E CASSETTE (B. W. & CO.) -contin:

Classe VI.-CASSETTE PER ANALISI, ecct., Marca 'SOLOID.'

No. 500 Cassetta 'Soloid' per analisi di Acque.

I reagenti 'Soloid' ed i diversi apparecchi possono acquistarsi separatamente (vedi Prodotti 'Soloid' a pag. 57, e 'Nessler,' a pag. 47).

Illustrazione a pag. 27.

No. 501 Cassetta per analisi di Acque (secondo la prescrizione per l'Armata inglese), (B. W. & Co.). Per uso nelle Campagne, Spedizioni, etc.

Di mogano stagionato, serrato a vite ed incastrato a coda di rondine, internamente imbottito per evitare rotture degli apparecchi di vetro, ecct. Detta cassetta è racchiusa in un fodero di stoffa impermeabile con relative cinghie (da spalla e da sella). Dimensioni, incluso il fodero, cm. $33 \times 28\frac{3}{4} \times 13\frac{3}{4}$.

Oltre tutto quanto è descritto quì sopra, questa cassetta contiene pure dei tubi di saggio e un indice sommario di saggi, etc. ... completa 130.00

No. 510 Busta per le analisi delle Urine 'Soloid' (Disegno Registrato).

Illustrazione a pag. 27.

Becchi di Vulcanite (Dritti o Curvi) ... per dozz. 8.00

Da invitarsi sui tubetti compressibili di 'Lanoline,' 'Hazeline' Cream, ecct., per applicare questi preparati sulle membrane mucose del naso, dell'orecchio, dell'uretra o del retto.

Busta per Dentisti (vedi pag. 14).

E

'ENULE' (Marca di Fabbrica) SUPPOSITORI. (Vedi pagina 70.)

Estratto di Malto 'Kepler.' (Vedi 'Kepler' Estratto di Malto a pag. 36.)

Estratto di Malto 'Kepler' e Olio di Fegato di Merluzzo (vedi 'Kepler' Soluzione a pag. 37).

F

'FAIRCHILD' PREPARATI DIGESTIVI.

Panopepton '—L'intera sostanza nutritiva della prima qualità di magro di bue, mista a farina di grano, cotta, predigerita, sterilizzata, concentrata nel vuoto e disciolta in vino di Xeres.

Bottiglie	da	grammi 170	 	 	 per dozz.	45.00
,,	,,	grammi 340	 	 	 	80.00

'Pepsencia' (Marca di Fabbrica)—Una soluzione dei principi organici essenziali del succo gastrico, estratti direttamente dalle glandule peptiche dello stomaco. È perfettamente distinta nella sua efficacia dai preparati di pepsina secca, per l'attività fermentativa che essa contiene.

Bottiglie	da	grammi 112	 	 	 per dozz.	36.00
"	,,	grammi 224	 	 	 	63.00

Pepsina (Fairchild) Polverizzata—Libera da peptoni, è della stessa forza digestiva dei precedenti preparati.

Boccette da grammi 7	 	 	 per dozz.	21.00
,, ,, grammi 28	 	 	 _	51.00

Peptogenic Milk Powder '—(POLVERE DI LATTE PEP-TONIZZATO). Questa polvere, aggiunta ad una piccola quantità di crema di latte ed acqua e riscaldandola lentamente fino all' ebollizione, forma un preparato che fisiologicamente e chimicamente si avvicina moltissimo al latte umano, provvedendo così uno squisito e forte nutrimento per bambini poppanti.

Bottiglie p	piccole	 		 	 per dozz.	44.00
,, {	grandi	 ***	101	 ***	 	83.00

Zymine' (Estratto Pancreatico)—È un preparato purissimo estratto dal pancreas e contiene tutti i principi digestivi di quest' organo nel più alto stato di purità ed attività.

Boccette da grammi 7		 		 per dozz.	21.00
,, ,, grammi 28	•••	 	***	 ., (52.00

Tubetti Peptonizzanti 'Zymine'-Il contenuto di ciascun tubetto



—Il contenuto di ciascun tubetto è sufficiente a peptonizzare un mezzo litro di latte in dieci minuti alla temperatura di 38° circa. Ad evitare eccessiva peptonizzazione, che dà un gusto di amaro, è mestieri operare con molta

precauzione, arrestando il processo o con rapido raffreddamento o con l'ebollizione. Il latte peptonizzato in questa guisa è gradevole al palato e digeribile per pronta assimilazione, e diventa un eccellente nutrimento liquido nei casi in cui la dieta solida non è permessa.

Tubetti Peptonizzanti 'Zymine'-

In scatole da una dozzina per dozz. di scatole 24.00

'Fairchild' Preparati Digestivi—contin. 'PEPULE'— Pepsina, 'Pepule,' gr. 0.065, bottiglie da 25 per dozz. 10.50 """"""""""""""""""""""""""""""""""
PEPULE'— Pepsina, 'Pepule,' gr. 0.065, bottiglie da 25 per dozz. 10.50 """ gr. 0.194, "", ", 100 ", 28.00 "Zymine' "", gr. 0.194, "", 25 ", 18.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", 25 ", 21.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", 100 ", 63.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" "" "" ", 100 ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" "" "" ", 100 " "" "" "" ", 100 ", 63.00 """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
Pepsina, 'Pepule,' gr. 0.065, bottiglie da 25
"" "" gr. 0.194, "" ", ", 100 " ", 28.00 "Zymine' ", gr. 0.194, ", ", 25 " ", 18.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", 25 ", 21.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", ", 100 " ", 63.00 "Zymine' Composto 'Pepule' ", ", 25 ", 21.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 " ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 ", 100 ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 ", 100 ", 63.00 "B 'Zymine' ", ", ", 100 ", 10
"" "" "" "" "" "" " " " " " " " " " "
", gr. 0.194, ", ", 25 ", 18.00 'Zymine' ", gr. 0.194, ", 25 ", 21.00 'Zymine' Composto 'Pepule' ", 100 ", 63.00 B 'Zymine' ", 100 ", 63.00 B 'Zymine' ", 100 ", 63.00 Sottonitrato di Bismuto ", 100 ", 63.00 Fehling, Saggio di (vedi Prodotti 'Soloid' a pag. 46) scatole da 24, per dozz. 15.00 Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici per dozz. di scatole di Serro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 H 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
'Zymine' ,, gr. 0.194, ,, 25 , 21.00 'Zymine' Composto 'Pepule' ,, 100 , 63.00 R 'Zymine' Composto 'Pepule' ,, 100 , 63.00 B 'Zymine' , 100 , 63.00 R 'Zymine' , 100 , 63.00 Sottonitrato di Bismuto
'Zymine' Composto 'Pepule' ", ", ", 25 ", 25 ", 21.00 B 'Zymine' ", ", ", 100 ", 63.00 Consorting the distants of the state of the st
'Zymine' Composto 'Pepule' ,, ,, 25 , 21.00 B 'Zymine' , ,, 100 , 63.00 Sottonitrato di Bismuto , 10.13 Polvere di Ipecacuana , 10.065 Fehling, Saggio di (vedi Prodotti 'Soloid' a pag. 46) scatole da 24, per dozz. 15.00 Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici , per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro , per dozz. 60.00 H 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici per dozz. di scatole di Percloruro di Ferro per dozz. di scatole di Ferro per dozz. di scatole di Ferro per dozz. di Scatole di Percloruro di Ferro per dozz. di Scatole di Percloruro di Ferro per dozz. di Scatole di Ferro per dozz. 60.00
Sottonitrato di Bismuto Polvere di Ipecacuana
Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
Polvere di Ipecacuana
Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 H 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
Glicerina, Suppositori di, 'Enule' (vedi Suppositori 'Enule' a pag. 71). In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 H 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
In scatole da dodici per dozz. di scatole 15.60 Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
Glycerole di Percloruro di Ferro (Wyeth). Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
Ogni oncia rappresenta 60 goccie della tintura di Percloruro di Ferro per dozz. 60.00 'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
'HAZELINE,' PREPARAZIONI DI. (Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
(Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
(Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
(Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanelis
(Marca di Fabbrica.) L' 'Hazeline' è un liquido ottenuto dalla distillazione della scorza fresca dell' Hamanuelis
distillazione della scorza fresca dell' Hamamelis
distillazione della scorza fresca dell' Hamamelis
Vincinia Quarti and a latter thankers
The first of the f
vegetale secco da cui si ricavano le tinture e gli estratti
fluidi.
'Hazeline' è un liquido incoloro, trasparente, di
sapore stittico, potente astringente emostatico ed
antiflogistico. Le ordinarie preparazioni distillate
di Witch Hazel (nome indigeno del vegetale) che
si offrono come un sostituto a buon mercato del-
l' 'Hazeline' sono debolissime ed inefficaci.
'Hazeline' bottiglie da grammi 112 per dozz. 27.00
,, ,, grammi 448 ,, ,, 81.00
'Hazeline,' Crema di-Questa elegante preparazione combina le
proprietà astringenti dell' 'Hazeline'
Burrouchs Wellcome & Co con quelle emollienti e calmanti di

CREMA DI 'HAZELINE'—

elegante preparazione combina le proprietà astringenti dell' 'Hazeline' con quelle emollienti e calmanti di Lanoline. È eccellente per le scottature, bruciature, contusioni, irritazioni della pelle, screpolature per freddo, etc.

CREMA DI 'HAZELINE'-	Per	ricudo,	Cic.				
In vasi di vetro					per	dozz.	16.00
In tubetti compressibili, piccoli					,,	71	8.00
Paneli di Walan in /1				:::	,,	11	16.00
Becchi di Vulcanite (da applicar	SI 2.1	tubetti c	compres	ssibili			a de la companya de l
quando si voglia iniettare la cr fosse nasali, nel retto, etc.)	ema	aı - Ha	zeiine	nelle			8.00

I preparati compressi digestivi Fairchild che la ditta Burroughs Wellcome & Co. ha finora presentati sotto la propria marca 'Tabloid' sono ora presentati dalla ditta Fairchild Bros. & Foster sotto la loro marca 'Pepule.'

'Hazeline,' Preparazioni di-contin.

Hazeline' Neve di-È un preparato calmante ed astringente per uso di toletta, ecct.; contiene il 50% di 'Hazeline' ed è rapidamente assorbito dalla pelle. Nella preparazione non entrano sostanze grasse, così puo essere usato quando i grassi e la glicerina non sono avvisabili. È ottimo a prevenire le screpolature, le irritazioni della pelle, ecct.



NEVE DI 'HAZELINE'-

In vasi di vetro per dozz. 17.40

' Hazeline,' Suppositori di - Questi suppositori, contenendo 'Hazeline pura, posseggono tutte le proprietà calmanti ed astringenti di essa. Non sporcano la biancheria.

SUPPOSITORI DI 'HAZELINE'-

In scatole da 12 per dozz. di scatole 31.20 (Vedi pure Suppositori 'Enule' di 'Hazeline' Composto a pag. 71.)

INALATORE (B. W. & Co.)

Inalatore per Cloruro d'Ammonio 'Vereker'-

Propriamente adoperato spande vapori neutri di Cloruro d'Ammonio. Facile a prepararlo e non richiede rifornimento ogni volta che si adopera ...

Indicatori per Analisi Volumetriche (vedi Prodotti ' Soloid,' pag. 47). Ipodermica ed Oftalmica (Busta 'Tabloid') Secondo la prescrizione per l'Armata inglese, B. W. & Co. (vedi pag. 14).

Ipodermiche (Buste Tascabili 'Tabloid') (vedi pag. 12, 13 e 14). Ipodermici Prodotti 'Tabloid' per Veterinari (vedi pag. 67 e 68). Ipodermici Prodotti 'Tabloid' (vedi pag. 41).



'KEPLER' ESTRATTO DI MALTO.

(Marca di Fabbrica.)

Malto, dall'inglese Malt, è semplicemente orzo macerato ed abbrustolito in appositi forni, appena la germogliazione appare.

Il metodo impiegato nel preparare l'Estratto di Malto 'Kepler' è il risultato di lunghissima esperienza, dopo, superate parecchie difficoltà per ottenere un buono, sano e sicuro Estratto di Malto concentrato. Il valore medicinale dell'Estratto di Malto 'Kepler' non è solo importante per la sua forza diastasica, ma lo è pure per gli albuminoidi, idrocarburi e fosfati naturali che esso contiene. L perciò allo stesso tempo un potente digestivo ed un alimento tonico e nutritivo.

LALT EXTRAC

La più grande precauzione è necessaria per assicurarsi un ottimo estratto di malto, poichè mentre alcune preparazioni contengono appena tracce di diastasi e sono terapeuticamente dello stesso valore della Teriaca, l'Estratto di Malto 'Kepler 'contiene un'alta percentuale

di diastasi, ed i suoi ingredienti attivi sono presenti tutti in un preparato concentrato e gustoso al palato.

'Kepler ' Estratto di Malto-contin.

"Senza alcun dubbio l'Estratto di Malto 'Kepler' è il migliore, il più ricco in diastasi, ed il più largamente consumato. Noi abbiamo assistito alla preparazione di esso, lo abbiamo assaggiato e siamo soddisfatti di poter dire che non solo è insorpassato, ma inegnagliato. Esso è l'Estratto di Malto che ogni Medico prescrive."—The Medical Record.

"Delizioso per gusto ed fl più ricco in diastasi per analisi fattane."—The Medical Press and Circular.

"Come forte trasformatore di amido o potente diastasico, combinato con eccel-nte gusto ed aroma."—Attestato ufficiale dell'Esposizione di Chicago, 1893.

"Il più conosciuto ed il più adoperato Estratto di Malto. È un passo innanzi cosi distinto in Terapia come quello dell'introduzione dell'Olio di fegato di Merluzzo."— The Lancet.

KEPLER ESTRATTO DI MALTO bottiglie piccole ... per dozz. 42.00 grandi 66.00 In latte da \frac{1}{2} kilo e 1 kilo, allo stesso prezzo.

'Kepler' Estratto di Malto con Pirofosfato di Ferro.

Bottiglie piccole per dozz. 44.00 grandi 70.00

'KEPLER' SOLUZIONE DI OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO IN (Marca di Fabbrica.) ESTRATTO DI MALTO.

Questo preparato contiene intimamente associate due sostanze nutritive



Questo preparato contiene intimamente associate due sostanze intitutve cioe Olio di fegato di Merluzzo della Norvegia (che è il migliore) ed Estratto di Malto 'Kepler.' Alle proprietà rinvigoranti ed ingrassanti dell'olio si combina il potere digerente della diastasi contenuta nell'Estratto di Malto mentre gli albuminoidi ed i fosfati naturali agiscono quale alimento per la formazione dei tessuti. Conseguentemente tale preparato è di gran lunga più efficace delle ordinarie emulsioni di Olio di fegato di Merluzzo ed è con facilità preso e digerito da bambini e da malati delicati.

The British Medical Journal dice: "Il sapore dell'olio è trasformato in gradevole gusto, le sue qualità nutritive sono avvantaggiate, rendendosi per ciò di facile diges-

The Lancet dice: "Non v ha alcun sapore di olio; quelli che non sopportano l'olio possono facilmente prendere questo preparato.

The British Medical Journal dice pure: La soluzione 'Kepler' rappresenta il più gran passo finora tentato in questa direzione. È la forma ideale per la somministrazione dei grassi.

SOLUZIONE 'KEPLER' (Olio di Fegato di Merluzzo in Estratto di Malto).

Bottiglie piccole per dozz. 42.00 ... grandi 66.00 ... In latte da 1 kilo e da 1 kilo, allo stesso prezzo.

Malto, Estratto di (vedi ' Kepler ' Preparati di, pag. 36).

Medicine, Buste e Cassette da, 'Tabloid' (vedi Buste e Cassette, pag. 12).

Mentolo da Fiuto (B. W. & Co.)-



Il Mentolo possiede proprietà anestetiche locali, vaso-stimolanti ed antisettiche ben note. In questo preparato esso trovasi unito alla cocaina, cloruro di ammonio, canfora e licopodio, ed è racchiuso in scatolette di metallo smaltato della forma di antiche tabacchiere.

per dozz. Mentolo da Fiuto (piccole) ... 8.00 ,, ,, (grandi) ... 16.00

Microscopia, Colori per (vedi Colori per la Microscopia 'Soloid,' pag. 47.)

'Nessler' Soluzione del (in Capsule di vetro) Scatole da 24

per dozz. di scatole 66.00



Oftalmica Busta 'Tabloid' No. 90 (vedi pag. 14).

Oftalmica ed Ipodermica Busta (secondo la prescrizione per l'Armata inglese) B. W. & Co., No. 80 (vedi pag. 14).



- 'Panopepton' (vedi 'Fairchild' Preparati Digestivi, pag. 34).
- 'Paroleine' È un olio inalterabile senza gusto nè odore nè colore, ed è impiegato come ottimo solvente in parecchie malattie della gola e del naso.

În boccette da cmc. 114 per dozz. 19.20 ,, cmc. 455 ... 60.00

'Pepsencia' (Marca di Fabbrica) (vedi 'Fairchild' Preparati Digestivi, pag. 34 e 35). Peptogenico, Polvere di Latte

'Pinol' (Essenza distillata del Pinus Pumilio)-

... 26.00 Boccette da cmc. 14 da cmc. 14 41.00 444

Prodotti 'Pepule' (vedi 'Fairchild' Preparati Digestivi, pag. 35).

PRODOTTI FOTOGRAFICI 'TABLOID.'

(Marca di Fabbrica.)



Indubbiamente in fotografia le soluzioni fresche di reagenti assicurano il migliore risultato. I prodotti chimici fotografici 'Tabloid' sono appunto quelli che permettono di preparare tali soluzioni assicurando convenienza, precisione ed attività uniforme. Chiunque sia abituato ai prodotti 'Tabloid' non dubiterà mai della loro reazione usandoli. Ai fotografi esperti questi prodotti si raccomandano non solo perchè eccellenti, ma perchè i costituenti dei vari sviluppatori sono chiaramente indicati e quindi facile a maneggiarli. Ai principianti nulla è più semplice che sciogliere in acqua sia gli agenti riduttori 'Tabloid' che quelli acceleratori 'Tabloid' per formare lo Svilup-patore normale. Non vi sono formole complesse da esaminare e per ciò può ben dirsi che in qualsiasi operazione fotografica i prodotti chimici-fotografici 'Tabloid' sono i migliori.

PRODOTTI FOTOGRAFICI 'TABLOID'-contin.

Costantemente si aggiungono nuovi prodotti, alla lista di quelli già esistenti, appena l'esperimento pratico li ritiene ottimi allo scopo. Il Ferrocianuro di Rame, il Cloruro d'Oro, il Formiato di Sodio 'Tabloid,' come composti per bagno di viraggio, il Joduro di Mercurio ed il Solfito di Sodio pel fissaggio, e l'Ortolo ed il Glicino come Sviluppatori, sono un esempio dei nuovissimi preparati aggiunti a quelli già in uso.



Per i viaggiatori, tourists, ecct., i prodotti chimici fotografici 'Tabloid' sono senza rivali per convenienza di trasporto come ad esempio nel caso dell' Acido Pirogallico una piccola scatoletta di prodotti 'Tabloid' è equivalente a più di un litro di soluzione liquida.

Un residente del Forte Aberdeen, sul lago Tanganika (Africa centrale inglese) scrive:—"Ho sempre usato i vostri prodotti 'Tabloid' in fotografia. Essi sono i più eccellenti sotto qualunque aspetto, sia per costo, sia per nettezza ed efficacia. Ho esperimentato ogni sorta di sviluppatore, ma nessuno eguaglia i vostri prodotti 'Tabloid.'"

Gli sviluppatori sono racchiusi in scatole di cui ognuna contiene l'agente riduttore, Tabloid' e l'Acceleratore 'Tabloid' relativo.

Sviluppatori 'Tabloid' per Fotografia.— TABLOID'—		Lire per
" SVILUPPATORE AMIDOLO		dozzina. 18.00
Ciascuna cassettina contiene:	***	10.00
Amidolo 'Tabloid,' gm. 0.13, pacchetto da 22		12.00
Amidolo Acceleratore 'Tabloid' boccetta da 22	***	7.00
" SVILUPPATORE GLICINO		18.00
Ciascuna cassettina contiene:		
Glicino 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 22	***	12.00
Glicino Acceleratore 'Tabloid' boccetta da 22	11.1	7.00
,, SVILUPPATORE ICONOGENE	***	18.00
Ciascuna cassettina contiene:		
Iconogene 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 40 Iconogene Acceleratore 'Tabloid' boccetta da 40	919	12.00
" SVILUPPATORE IDROCHINONE (CHINOLO)	100	7.00
Ciascuna cassettina contiene:	141	18.00
Idrochinone 'Tabloid' or 0.13 Acchetta de 40		12.00
Idrochinone Acceleratore 'Tabloid' boccetta da 40	***	7.00
" SVILUPPATORE METOLO		18.00
Ciascuna cassettina contiene:	***	10.00
Metolo 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 22		12.00
Metolo Acceleratore 'Tabloid' boccetta da 22	***	7.00
" SVILUPPATORE METOL-CHINOLO		18.00
Ciascuna cassettina contiene:		
Metol-Chinolo 'Tabloid,' pacchetto da 22 (Metolo gr. 0.13. Chinolo (Idrochinone) gr. 0.194.)	***	12.00
Metol-Chinolo Acceleratore 'Tabloid,' boccetta da 22		7.00
SVILUPPATORE OPTOLO	***	
Ciascuna cassettina contiene:	111	18.00
Ortolo 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 22		12.00
Ortolo Acceleratore 'Tabloid,' boccetta da 22		7.00

PRODOTTI FOTOGRAFICI 'TABLOID'—contin.		
Sviluppatori 'Tabloid' per Fotografia.)	Lire per
'TABLOID'—	(dozzina.
,, Sviluppatore Paramidofenolo	•••	18.00
Paramidofenolo 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 22 Paramidofenolo Acceleratore 'Tabloid,' boccetta da 22		$\frac{12.00}{7.00}$
,, SVILUPPATORE PIRO		18.00
Acido Pirogallico 'Tabloid,' gr. 0.13, pacchetto da 40 Piro Acceleratore 'Tabloid,' boccetta da 40		12.00 7.00
,, *SVILUPPATORE PIRO-SODA (Espressamente per lo sviluppo delle lastre "Ilford.")		18.00
Ciascuna cassettina contiene:		
Acido Pirogallico 'Tabloid,' gr. 0.13 (Soluzione No. 1 della Form	mola	12.00
Ilford), pacchetto da 40 Soda Composta 'Tabloid' (soluzione No. 2 della Formola Ilfo boccetta da 40	ord),	7.00
Accessori –		
'TABLOID'—		
RIDUTTORI 'TABLOID'—		
Persolfato di Ammonio 'Tabloid,' gr. 0.713, tubetti da 15 Ferrocianuro di Potassio 'Tabloid,' gr. 0.13, ,, ,, 22	***	7.00
Drypoprimony (Time or 1	***	7.00
Joduro di Mercurio e Solfito di Sodio 'Tabloid,' tubetti da 15	-	7.00
,, Preservativo— Solfito di Sodio, essiccato, gr. 0.324, boccette da 50		7.00
,, MODERATORI— Bromuro di Potassio 'Tabloid,' gr. 0.065, tubetti da 30		7.00
Bromuro di Ammonio 'Tabloid,' gr. 0.065, ,, ,, 30 Citrato di Sodio 'Tabloid,' gr. 0.065, ,, ,, 25		7.00 7.00
Fissaggio—		
Tiosolfato di Sodio 'Tabloid' (Ipo), gr. 1.296, boccette da 50		7.00
Viraggio—		
FERROCIANURO DI RAME— Ferrocianuro di Rame Composto 'Tabloid,' tubetti da 15		7.00
Oro— In scatole complete per sei bagni		18.00
Cloruro d'Oro 'Tabloid,' gr. 0.032.		
Con uno dei seguenti reagenti:		
в 1. Borace 'Tabloid,' gr. 0.972. в 2. Bicarbonato di Sodio 'Tabloid,' gr. 0.972.		
B 2. Bicarbonato di Sodio 'Tabloid,' gr. 0.972. B 3. Fosfato di Sodio 'Tabloid,' gr. 0.972.		
в 4. Tungstato di Sodio 'Tabloid,' gr.0.972. в 5. Formiato di Sodio Composto 'Tabloid.'		
(Formiato di Sodio, gr. 0.486; Bicarbonato di Sodio, gr. 0.065.)		
B 6. Solfocianuro Composto. (Solfocianuro di Ammonio, gr. 0.324; Solfito di Sodio, gr. 0.016.)		
Bagno Unico (per Viraggio e Fissaggio) в 10. Tiosolfato Composto 'Tabloid.'		
PLATINO—		
Platino Composto, tubetti da 9		18.00

Nelle ordinazioni di questo sviluppatore speciale è d'uopo menzionare "Formola Ilford."

PRODOTTI FOTOGRAFICI 'TABLOID'-contin.

*Tabloid 'Cromato di Potassio e di Ammonio, gr. 1.56, in tubetti ... 7.00 (Per sensibilizzare le carte al carbone.)

PRODOTTI IPODERMICI 'TABLOID.'

(Marca di Fabbrica.)

La parola 'TABLOID' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome & Co. Per assicurarsi dell'acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

I prodotti ipodermici 'Tabloid' contengono esatte quantità di medicine pure ed efficaci, per formare immediatamente soluzioni da usarsi per injezioni ipodermiche. Essi sono solubilissimi, di attività uniforme ed inalterabili per tempo e per clima. È oggi riconosciuto quanto sia importante di usare soluzioni preparate di fresco, per uso ipodermico. Lo svantaggio e la difficoltà di dover pesare minutissime quantità di un alcaloide per una sola injezione, sono eliminati. Un preparato ipodermico 'Tabloid' sciolto in una data quantità di acqua sterilizzata, forma rapidamente una soluzione che rappresenta la stabilita quantità di medicamento nella completa sua attività. Nelle soluzioni già preparate sovente si aggiunge del Fenolo o dell' Acido Salicilico, quali preservativi. Ciò si evita usando i preparati 'Tabloid' poichè nulla resta a conservarsi della soluzione fatta di fresco e l'injezione ipodermica vien preparata con la massima facilità e rapidità. Si aspiri acqua sterilizzata per quanto se ne vuole; si rimuova il fondo della siringa e vi si introduca un preparato 'Tabloid.' Si rimetta in ordine la siringa, si scuota e la soluzione è fatta.

Usando i preparati ipodermici 'Tabloid' e la siringa patentata di Burroughs Wellcome & Co., si può sempre ottenere e con gran facilità una soluzione fresca ed attiva, senza perdita alcuna del medicamento.

*Essi sono completamente liberi da sali nocivi ed irritanti."—British Medical Journal.

"Essi sono solubilissimi e per nulla irritanti."—Lancet.

I prodotti della ditta Burroughs Wellcome & Co. sono preparati con materiali di qualità eccezionale.

PRODOTTI 'TABLOID'

(Per injezioni ipodermiche.)

'TA	BLOID	4			Lire per
"	71. Aconitina, Nitrato di Anestetico Composto, A R. Cocainæ Hydrochlor Morphinæ Hydrochlor. Sodii Chloridi Se ne sciolga uno in cmc. 7 di ac	gr. 0,0065 gr. 0,0013		gr. 0,00025	dozzina. 13.00 13.00
	70. Anestetico Composto, B R Cocainæ Hydrochlor Morphinæ Hydrochlor. Sodi Chloridi Se ne sciolga uno in cmc. 7 di ac	gr. 0,013, gr. 0,013 gr. 0,013 gr. 0,013	3,		13.00
"	80. Anestetico Composto, C B. Eucainæ Hydrochlor Sodii Chloridi Se ne sciolga uno in cmc. 2º di acque soluzione dall' 1 % di Cloridrato di	gr. 0,028. gr. 0,227.		osì una Cloruro	9.60

di Sodio.

PRODOTTI 'TABLOID'-contin.

(Per injezioni ipodermiche.)

'TA	BLO	ID'									ire per lozzina.
	87.	Apomorfina	Cloridra	to di				ar.	0.0039		9.60
**	51.	•				***	- "		0,0032 0,0043	1	9.60
**	19.	**		***		***	***		0,0065		9.60
93		Apomorfi	na. Clorida	ato di	***	200			0,0065	-	
**	93.	Stricnina							0,00108	1	13.00
	15.	Atropina,					***		0,00043	*	9.60
,,	14.	33	33 11			***			0,00065		9.60
,,	13.	11							0,00108		9.60
**	43.	*Caffeina, S		lato di	***				0,032		13.00
13	83.	*Chinina, B	cloridrato	di (Chir	ina, Ac	ido Idro	cl.)		0,065		9.60
	73.	* ,,	,,			***	***	gr.	0,194		13.00
**	42.	* ,, B	romidrato (di		***	***		0,032		13.00
**	23.	Cocaina, C	loridrato d	li	***	111	fix	gr.	0,0065		9.60
12	22.	,	55	9.79	***	111	411		0,011		9.60
**	54.	22	33	***	211	111	***		0,016		9.60
11	40.	2 27	33	n		111		gr.	0,032	• • •	13.00
		Cocaina Co			tetici C	omposti,	AeB				40.00
33	44.	Codeina, F				***	• • • •		0,016	• • •	13.00
92		*Cotarnina,				***	***		0,016	•••	13.00
"	46.	Curaro	*** **		-11	***	•••		0,0054	•••	13.00
27	30.	Digitalina	***		***	***	•••		0,00065	···	9.60
,,	86.	J Digitalina			****	111	• • • •		0,00065	1	9.60
	20	Stricnina,			***	***	•••		0,00065	ſ	12.00
27	38. 37.	Ergotinina,	Citiato di			***	•••		0,00032	•••	13.00 13.00
23	01.	f Ergotinin	a Citrato	di ""	***	***	•••		0,00065 0,00065	···	
23	92.	Morfina,				111	• • • •		0,011	}	13.00
		Ergotinin	a Citrato	di	***	****			0,00065	1	
11.	81.	Stricnina	Solfato di	O1	***	***	•••		0,0032	Ì	13.00
- 10	39.	Eserina, Sa	licilato di	(Salicila					0,00065		9.60
"		Eucaina, C							0,022		9.60
,,	78.	,,		422	2		444		0,065		20.00
"	39.	Fisostigmin	a, Salicilat	o di (Es	erina, S				0,00065		9.60
33	49.	Joscina, Br				***			0,00032		9.60
11	48.	,,	,,						00000		9.60
33	31. *	Josciamina,	Solfato d	i	100	1111	111	gr.	0,00081		9.60
,,,	41.	,,	33	411	100	***	***		0.0032		13.00
**	27.	Morfina, Bi	meconato	di		111			0,008		13.00
,,	26.		**	***	***	***	100		0,011	• • •	13.00
29	25.	99	22	***	-	***	***		0,016	• • • •	13.00
22	24.	22	33		***	***	***		0,022	•••	13.00
22	66.	Morfina, C	oridrato di	1	***	*11	***		0,011	•••	9.60
22	55.	13	23	935	***	100	411		0,016	•••	9.60
>>	90.		2.5	100	111	111	111		0,022	•••	9.60
**	91.	C M	Claviduata	4:	***	-000	1000		0,032	7	9.60
**	74.	Morfina,			***	***	***		0,011	}	9.60
	5	(Atropina			***	***	***		0,0009		9.60
**	5. 4.	Morfina, So			***		***		0,008 0.011	• • •	9.60
"	3.	33				***			0,016		9.60
"	2.	11	50			***	***		0,022		9.60
33	1.		19						0,032		9.60
19	76.	31	10		***				0,065		13.00
**		Morfina,	Solfato d						0,008	1	
	11.	Atropina			***			gr. (0.00032	1	9.60
		1	"					-		-	

gr. 0,00026 ... 9.60

PR	ODO	OTTI 'TABLOID'—contin.			
(Pe	r inj	ezioni ipodermiche.)			
'T	ABL	OID'			Lire per
		(Morfing Salfata 1:			dozzina.
33	10.	Atronina			gr. 0.011 1
			,		gr. 0.00036 \ 9.60
**	9.	Morfina, ,,			gr. 0.016
		Atropina, ,,			gr. 0,00043 \ 9.60
**	8.	∫ Morfina, ,,		4	gr. 0.022 1
		Atropina, ,,			gr. 0,00054 \ 9.60
**	85.	∫ Morfina, ,,			gr. 0.022
-		Atropina, ,,			gr. 0,00108 9.60
,,	7.	* Morfina, ,,			gr. 0,032
**		Atropina, ,,		-	gr. 0,00065 (9.60
23	89.	Morfina.			gr. 0,016]
"		Stricnina,			gr. 0,00108 9.60
22	88.	Morfina, Tartrato di			
23	65.	Nitroglicerina (Trinitrina)	•••		gr. 0,016 9.60
	47.	Umatropina, Cloridanto di	•••		gr. 0,00026 9.60
11	84.	Picrotossina		* ***	gr. 0,00026 13.00
10	34.	Pilocarnina Nitroto di			gr. 0,00108 13.00
**	64.				gr. 0,0065 14.75
22	33.	•		4.0	gr. 0,011 22.50
**	32.	•			gr. 0,022 26.00
**	82.	"Potaccio Dorman and 1'	••		gr. 0,032 30.00
22	56.	*Sparteina, Solfato di			gr. 0,13 9.60
	52.	Strofantina		1,600	gr. 0,032 13.00
22	62.				gr. 0,00013 13.00
22	61.	Stricnina, Nitrato di			gr. 0,0043 13.00
23	18.	C ". G. 15			gr. 0,0065 13.00
"		Stricnina, Solfato di			gr. 0,00043 9.60
**	17.				gr. 0,00065 9.60
**	16	27 19 00			gr. 0,00108 9,60
77	75.				gr. 0,0022 9.60
"	77.	*Stipticina (Cotarnina, Cloridrato di			gr. 0,016 13.00
23	29.	Sublimato Corrosivo	00000		0.00400
,,	28.	21 21 21		***	0 ,
	65.	Trinitrina (Nitroglicarina)	***		gr. 0,0022 9.60

PRODOTTI OFTALMICI 'TABLOID.'

", 65. Trinitrina (Nitroglicerina) ...

(Marca di Fabbrica.)

La parola 'TABLOID' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burronghs Wellcome & Co. Per assicurarsi dell'acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

I prodotti oftalmici 'Tabloid' sono dei dischi minuti e sottilissimi, estremamente delicati, di preparazione perfetta, di peso accurato e perfettamente innocui. La loro solubilità è rapida in modo che appena a contatto della congiuntiva si sciolgono istantaneamente. Essi sono ineguagliabili per convenienza ed attività.

"Chiunque avesse l'abitudine di prescrivere di frequente la Cocaina, farebbe meglio, data la sua decomposizione, invece di soluzioni adoperare i piccoli prodotti "Tabloid."



Nelle prescrizioni od ordinazioni è sufficiente indicare solo le lettere, p.es:—Il Prodotti Oftalmici 'Tabloid' "A."

Vi sono tubetti da 25 e da 12. Quelli da 12 sono: C, E, G, L, O, W, Y, e Z. Prezzo per dozzina di tubetti, lire 9.60 Nei prodotti di B. W. & Co. si adoperano materiali di purezza eccezionale.

PRODOTTI 'TABLOID'-contin.

(Per uso oftalmico.)

'TABLOID.'

,,	A		***				gr. 0,00032	
	В			00:			gr. 0,00032	1
"			100	10.5	***		gr. 0,00032	1
,,	C	Cocaina, Cloridrato di		111			gr. 0,0032	
		Eserina (vedi Fisostigmina).					
,,	Y	Euftalmina, Cloridrato di					gr. 0,0016	***
,,	F	Fisostigmina, Salicilato di					gr. 0,00011	100
	0	f Fisostigmina, Salicilato di					gr. 0,00013	I
,,	G	Tropacocaina, Cloridrato d	i				gr. 0,00065	ĵ
,,	Z	Fluoresceina					gr. 0,00026	
,,	U	Joscina, Bromidrato di (Sco	opolam:	ina)			gr. 0,00011	
22	H	Omatropina, Cloridrato di					gr. 0,00016	
,,	E	., .					gr. 0,0016	
,,,	-	J Omatropina, Cloridrato di	36				gr. 0,00027	1
"	0	Cocaina, Cloridrato di					gr. 0,0027	Ì
		Omatropina, Cloridrato di					gr. 0,0013	1
**	W	Cocaina, Cloridrato di					gr. 0,0013	1
	K	Pilocarpina, Nitrato di					gr. 0,00016	
"	1	Pilocarpina, Nitrato di					gr. 0,00013	7
	M	Cocaina, Cloridrato di					gr. 0,00032	Ì
	U	Scopolamina, Bromidrato					gr. 0,00011	
33	ī	Sublimato Corrosivo	-				gr. 0,00006	
,,	ļ		4;	•••	•••	•••	gr. 0,0022	
"	L	Tropacocaina, Cloridrato		***		•••	gr. 0.00026	
"	R	Zinco, Solfato di	• • • •	•••	•••	***	g1. 0.00020	

Per gli altri prodotti 'Soloid' adatti per uso oftalmico, veggasi: Acido borico e solfato di Zinco, Cloridrato di Cocaina, Cocaina ed Eucaina, Cloridrato di Eucaina, Nitrato d'Argento, Solfato di Zinco, ecct., 'Soloid' (pag. 45 e 46).

PRODOTTI 'SOLOID.'

(Marca di Fabbrica)

La parola 'SOLOID' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome Co. Per assicurarsi dell'acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

La serie di questi prodotti 'Soloid' è formata da Antisettici,

è formata da Antisettici, Astringenti, ed Anestetici di sicura efficacia e di facile trasporto, non che di ingredienti capaci a preparare colori per lavori microscopici,

-- SOLOID. -- Acido Fenico

soluzioni per analisi di urine, acque, ecct. In alcuni casi i prodotti velenosi sono distinti da una semplice ed innocua colorazione artificiale e ciò per prevenire possibili errori e conseguenze dannose. A parte del facile e comodo trasporto, ecct., questi prodotti hanno il grande vantaggio di trovarsi pronti e dosati per qualsiasi forza di soluzione così da preferirsi immensamente, in qualunque caso chirurgico, ad una serie di

soluzioni già preparate, forse non fresche, e soggette ad alterarsi. Ciascun prodotto corrisponde esattamente per nna data quantità di liquido come ad esempio il Sublimato

Busedon Wittered & E.D.
sun'SOLOID's rams
Sublimato Corrosivo
Success to secretary
Construction

Corrosivo 'Soloid' da 1 grammo disciolto in un litro d'acqua da una soluzione all'uno per mille.

PR'S	RODOTTI SOLOID (Marca di Fabbrica)—contin.	Flaconi da:	Lire per dozzina.
	Acido Borico, gr. 0.389 (profumato all'olio di Rosa)	0.5	
33	" gr. 0.972 (senza profumo), boccette da 50	25	10.50
1.33	,, Borico e Solfato (di Zinco (profumato all'olio di Rosa)	1994	8.00
11.52	B Acidi Borici gr. 0.389	25	10.50
1 4	Zinci Sulphatis ar 0.032		
111	Fenico (Fenolo), gr. 0.324 tuhetti da 25		7.00
111	gr. 1.296		
1 12	or 3.89	110	8.00
	(Fonde a 40° come il Fenolo.)		10.50
1 35	Alcalino Composto (Nasale)	100	24.00
	R Boracis	100	24.00
	Sodii Chloridi an 0 204		
437		100	21.00
100	R Sodii Bicarbonatis gr. 0.324 Acidi Carbolici gr. 0.032		1
	Boracis gr. 0.032	-	- 11
111	Allume, gr. 0.648	. 100	01.00
**	Allume e Solfato di Zinco	0.5	21.00
1000	B Aluminis or 0.972	20	14.00
4	Zmci Sulphatis gr. 0.972		
1.33	Algento, Nitrato di (vedi Nitrato d'Argento)	400	iil
93.	Auro-Nasale—Fosfato di Sodio Composto	100	21.00
	B Sodii Phosphatis gr 0 020		11.00
	Sodii Sulphatis gr. 0.324 Sodii Chloridi gr. 0.194		
5	Sodii Hicarbonatis		-3.0
	Potassii Phosphatis gr. 0.065 gr. 0.032		
33	'Chinosol' or 0.119	f 25	10.50
"	Ciniosoi, gi. 0.113	100	27.00
1	'Chinosol,' gr. 0.567	25	23.00
21	(Per concessione speciale dei toutuit !)		72.00
	(Per concessione speciale dei proprietari)	25	23.00
31	Cocaina, Cloridrato di, gr. 0.032	100	
	0.00%	25	84.00
*	,, ,, gr. 0.065		44.50
**	G ! , , , , gr. 0.324		161.00
4.49	Cocaina ed Eucaina	20	210.00
	R Cocainæ Hydrochlor gr. 0 032	25	36.00
	Huicainge - 0 one		
. 27	Composto Naso-Faringeo" gr. 0.032	5 25	18.00
0	B Sodii Chloridi gr. 0.454	100	53.50
	Boracis gr. 0.162 Acidi Borici gr. 0.049		
	Godii Dorici gr. 0.049		
1	Sodii Benzoatis gr. 0.032 Menthol gr. 0.0013		
	Thymol		
	Cocainæ Hydrochlor gr 0.011		
	Ul. Gaultherize		
**	Eucaina, Cloridrato di, gr. 0.065	25	28.00
15	'Eucalyptia' Composto (Nasale)	25	120.00
25		100	42.00
	Boom Bicarbonatis gr. 0.518		
	Cadii D		
	Sodii Salicylatis gr. 0.022		
	Eucalyptol cmc. 0.01		
	I nymoi gr. 0.011		
	Menthol gr. 0.0054 Ol. Gaultheriæ cmc. 0.005	-	
10	renolo Composto (Nasale)	05	11.00
	By Sodii Ricarbonatis	25	11.00
	Acidi Carbolici gr. 0.097 Sodii Chloridi gr. 0.13		
	Sodii Chloridi gr. 0.13		
35	Goulard, Lozione del (vedi Sottoacetato di Piombo)		100
22.	Lozione di Piombo ed Oppio	25	10.50
10 3	Plumbi Acetatis gr. 0.13	-	20.00
	Tinct. Opii cmc. 1.184		

PE	RODOTTI 'SOLOID' (Marca di Fabbrica)—contin.	Flaconi	Lire per
	OLOID.'	da:	dozzina.
3			- 4
1,"	Mercurio, Cloruro di (vedi Sublimato Corrosivo)	C 95	10.50
,,	,, Joduro Potassico di, gr. 0.065	\begin{cases} 25 \\ 100 \end{cases}	10.50 26.00
	O YOU	25	30.00
,,,	" " " " gr. 0.567	100	110.00
, ,,	Nitrato d'Argento, gr. 0.065	25	19,00
"	Permanganato di Potassio, gr. 0.065	25	42.00
"	remanganato di Potassio, gr. 0.005	100 f 25	10.50
,,	,, gr. 0.324	100	8.00 17.00
,,	,, gr. 0.5	25	10.50
"	Permanganato di Potassio e Allume	100	21.00
	R Potassii Permanganatis gr. 0.194 Aluminis gr. 0.324		
,,	Piombo, Sottoacetato di (vedi Sottoacetato di Piombo).		
,,	Protargolo, gr. 0.065	100	46.00
,,	,, gr. 0.259	J 25	48.00
		100	142.00
>>	Sodio, Cloruro di, gr. 1.944 (per injezioni intravenose, due prodotti in mezzo litro di acqua distillata), tubetti da 6		
19	Sodio, Cloruro di, e Solfato di Sodio (per injezioni intravenose,		8.00
,	due prodotti in mezzo litro di acqua distillata), tubetti da 6		8.00
	B Sodii Chloridi gr. 0.972		0,00
	Sodio, Cloruro di, Composto (per injezioni intravenose, due		
	prodotti in mezzo litro di acqua distillata), tubetti da 6		0.00
	B Sodii Chloridi gr. 1.62		8.00
	Sodii Sulphatis gr. 0.081 Sodii Carbonatis gr. 0.081		
	Sodii Phosphatis or 0.065		
	Potassii Chloridi gr. 0.097		
"	Soluzioni Saline per injezioni intravenose, <i>vedi</i> Cloruro di Sodio, Cloruro e Solfato di Sodio e Cloruro di Sodio Composto.		
22	Sottoacetato di Piombo	25	11.40
		25	14.00
"	Sublimato Corrosivo, gr. 0.567	100	32.40
22	7: Classes di gr. 1.0 (tubetti da 10) 8.00	25	18.00
22	Zinco, Cloruro di, gr. 0.065	25	10.50
33	, ,, gr. 0.324 , Permanganato di, gr. 0.008	25	15.00
**	. Solfato di, gr. 0.065	25	13.00
	gr. 0.648	100	10.50 18.00
"	, Solfofenato di, gr. 0.13	100	17.00
**	,, gr. 0.648	100	42,00

PRODOTTI 'SOLOID' PER ANALISI, SAGGI, etc.-

N.B.—Nell'ordinare questi prodotti 'Soloid' per analisi è necessario dichiarare l'uso al quale dovrebbero servire poichè si trova lo stesso prodotto dosato diversamente ed in ragione all'uso al quale è destinato. Così si dirà ad es: Acido Ossalico 'Soloid,' per Analisi di Acque, oppure Acido Ossalico 'Soloid,' per Analisi di Fogne, etc.

Per Analisi di Urine— 'SOLOID'

,,	Acido Citrico, gr. 0.065		tubetti da 20	8.00
33	Acido Picrico, gr. 0.065		11 11	8.00
33	Ferrocianuro di Potassio,	gr. 0.065		8.00
**	Saggio dei Fenling (per	preparare i	a Soluzione del Fehling)	
	scatole da 24	*** ***	10 000 000 000 0	15.00

PRODOTTI 'SOLOID' PER ANALISI, SAGGI, ecct .- contin.

Da	- 4 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						,			
	r Analisi di Acq	ue							Flaconi	Lire per
· Sc	OLOID'								da:	dozzina.
"	Acetato di Piomi Acido Ossalico	00		•••			179		25	8.00
			****			222	***		25	10.50
"	Cromato di Potas			•••	•••	***	119		$\left\{\begin{array}{c} 25\\100\end{array}\right.$	10.50 25.00
× **	Ferrocianuro di	Potassio		• • • •	•••				\$\begin{cases} 25 \\ 100 \end{cases}\$	10.50 25.00
,,	Ioduro di Potassi	o ed Ami	do		•••	***			Ĵ 25	14.00
,,	Nitrato d'Argente	o				****			\ 100 ∫ 25	33.00 10.50
,,	Nitrato di Potass	io							100	25.00
	Downson was a 1'	D			•••	****			25	8.00
,,	Permanganato di	Potassio	•••			***	***		$\begin{cases} 25 \\ 100 \end{cases}$	10,50 25.00
,,	Polvere di Zinco	111	•••		***				100	10.50 25.00
,,	Sapone								100	10.50 25.00
"	Solfato Acido di	Sodio							ſ 25	10.50
"	Solfuro di Bario				14.		1.20		100 25	25.00 14.00
Per	· Analisi di Fo	ene—								
	LOID'—									
,,	Acido Ossalico					1.0			25	10.50
,,	Permanganato di	Potassio						***	25	10.50
Indi	icatori 'Soloid	' per A	nalis	i Vol	umetr	iche				
	tubetti da 10									
	***************************************		***	***	***	****				8.00
' S0	LOID'—				SOLO	OID'-	3			
"	,, *Acido Rosolico ,, *Fenolftaleina ,, *Indaco-Carminio									
* Unc	disciolto in 10 c c	di solvent	e form	n l'indi						
	* Uno disciolto in 10 c.c. di solvente forma l'indicatore dei risultati delle reazioni nelle analisi volumetriche, etc.									

Colori per uso Microscopico 'Soloid'-

pacchetti da 6 9.60

'SOLOID'-

Bleu di Metilene, gr. 0.1 Bruno di Bismarck, gr. 0.

Eosina, gr. 0.1

Fucsina, gr. 0.1

'SOLOID'-

" Soluzione Jodo-Jodurata del Gram, cmc. 15

Violetto di Genziana, gr. 0.1 " Violetto di Metile, gr. 0.1

^{&#}x27; Soloid ' Cassette per Analisi (vedi pag. 33).

^{&#}x27; Soloid ' Cassette da Antisettici (vedi pag. 32).

PRODOTTI 'TABLOID'

(Marca di Fabbrica)

Vedi pure Prodotti Ipodermici 'Tabloid.'
Prodotti Fotografici 'Tabloid.'
Prodotti Oftalmici 'Tabloid.'
Prodotti per uso Veterinario 'Tabloid.'

La parola 'TABLOID' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome & Co. Per assicurarsi dell' acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

La parola 'Tabloid' quando è applicata ai medicinali è garanzia delle più alte qualità di essi cioè, Purezza e sicurezza del farmaco, desaggio accuratissimo, eccellenza di manipolazione, esattezza di confezionamento. Ciò appunto fa distinguere i prodotti e preparati 'Tabloid' dalle imitazioni e contraffazioni. Per quanto sia stato immenso il successo ottenuto da questi prodotti 'Tabloid' nelle varie ed importanti applicazioni, in nessun luogo han potuto dare miglior prova che nelle diverse esplorazioni dove, quantunque per lungo tempo sottoposti alle peggiori condizioni di temperatura e di clima, essi non han subito la benchè minima alterazione chimica, serbando integra la loro efficacia terapeutica. Queste qualità appunto ci hanno meritato gli alti apprezzamenti di Sir H. M. Stanley, Surgeon-Major Parke, Dr. Emin Pascia, Dr. Koettlitz, chirurgo della spedizione Jackson-Harmsworth ed altri distinti esploratori e viaggiatori.

Ogni giorno l'uso dei prodotti 'Tabloid' si rende più favorito, sia perchè più accetti all'ammalato sia per le loro vir ù terapeutiche sempre efficaci. S'aggiunga a ciò la comodità di poterli trasportare dovunque la giornaliera occupazione sociale vi chiami, e di servirsene senza inconveniente alcuno tranne quello forse di procurarsi un po' d'acqua per trangugiarli più facilmente.

Per spedizioni, esplorazioni e in generale per corredo di medicine i prodotti 'Tabloid' offrono indiscutibili vantaggi. Essi sono più concentrati di qualunque altra forma di medicinale equivalente (specialmente i liquidi) e possono somministrarsi dosi esatte di ciascun prodotto senza bisogno alcuno di pesare o misurare. Le esperienze fatte hanno provato che restano sempre inalterabili in qualsiasi clima e specialmente in India ed altri paesi caldi si è verificato che mentre l'impiego di certe droghe era divenuto fuori uso nella forma ordinaria per l'alterazione dovuta al clima, come prodotti 'Tabloid' oggi l'uso si è ripristinato.

The British Medical Journal dichiara i prodotti 'Tabloid': "Eccellenti ed efficaci fattori di un grande avanzamento nella Farmacia."

N.B.—La massima attenzione si richiede nelle ordinazioni o ricette di specificare la marca 'Tabloid.' A maggior garanzia molti aggiungono anche il nome di Burroughs Wellcome & Co. o le sole iniziali B. W. & Co. Ciò per evitare possibili falsificazioni.

Per convenienza dei medici in generale la ditta Burroughs Wellcome & Co. s'incarica di preparare come prodotti 'Tabloid,' qualunque droga medicinale o composto di droghe (purchè riducibili) a seconda la prescrizione o formola privata del medico. Se semplici, in quantità non minore di 1,000, se con involucro di zucchero, non minore di 3,000.

I prodotti della casa B. W. & Co. son preparati con ingredienti di purezza eccezionale.

' T.	ABLOI	D'—					Ciascun flacone	Per dozz. di flaconi	flaconi
,,			di Antifebbrina			30.74	ovale contiene	ovali lire	da 100 lire
,,	Acido .	Arsenios	so, gr. 0,00065		 	W. 12	303	***	10.50
,,	3.9	,,	gr. 0,0013		 222	10	222		10.50
22	27	"	gr. 0,0032	L	 ***	111			10.50

PR	ODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	Ciascun	Per dozz.	Per dozz, di
T.	ABLOID'—	flacone	di flaconi ovali	
21	Acido Benzoico, gr. 0,13	contiene.		lire.
13	,, ,, Composto	25	19.00	$\frac{21.00}{52.00}$
	R Acidi Benzoici gr. 0,032. Codeinæ gr. 0.0065		10.00	02.00
	Menthol gr 0.0065			
	Pulv. Ipecacuannæ gr. 0,0005. Cocainæ Hydrochlor gr. 0,0016.	-		
	_Gunimi Rubri q.s.			
"	,, Borico, gr. 0,324	1.54	***	10.50
**	,, Salicilico, gr. 0,194 (fisiologicamente puro)	***	***	$\frac{21.00}{21.00}$
,,	,, ,, gr. 0,324	***		28.00
,,,	gr. 0,194 Effervescente (fisiologica-	17111	100	
12	mente puro), tubetti da 25 per dozz. Aconito, Tintura di, cmc. 0,015	100	21.00	***
,,	,, ,, cmc. 0,059	100 100	10.50 10.50	***
,,	,, cmc, 0,296	36	8.00	14.00
"	Alimento Chimico (Fosfati Composti), gr. 0,162,			
	con involucro di zucchero Ciascuno contiene Fosfato di Ferro, Calcio, Sodio e	25	9.00	21.00
	Potassio equivalente a cmc. 1.8 dello Sciroppo Composto di Fosfati.			
,,	Alimento Chimico (Fosfati Composti), gr. 0.324			
	con involucro di zucchero	25	14.00	30,50
	Equivalente a cmc. 3.5 dello Sciroppo Composto di Fosfati.		-2.00	00.00



La somministrazione continua dell'ordinario Sciroppo di Fosfati Composti ai bambini, riesce nocivo sia alla dentizione, sia perchè causa di frequenti disturbi gastrici e ciò per gli acidi e lo zucchero che esso contiene. Il preparato 'Tabloid' invece è un mezzo conveniente per somministrare i fosfati di ferro, di calcio e di sodio senza i difetti citati dello sciroppo.

Il giornale The Lancet dice-" È un eccellente ritrovato."

The British Medical Journal—"Possiede i vantaggi della convenienza, inalterabilità e assenza di acido fosforico libero che nello sciroppo invece fa da solvente"

Aloe e Ferro, gr. 0,259, con involucro di zucchero Aloe e Mirra, gr. 0,259, con o senza involucro di zuccher Aloina, gr. 0,0065 gr. 0,032, con involucro di zucchero Aloina composta, con o senza involucro di zucchero B. Aloini Strychninæ Sulphatis Ext. Belladonnæ Pulv. Ipecacuanhæ gr. 0,004.	100 25	10.50 8.00 10.80	16.00 16.00 16.00 18.00
---	--------	------------------------	--------------------------------------



L'azione dell'Aloina si svolge principalmente nell'intestino crasso. È da notarsi che non produce stitichezza come diversi altri purganti. L'Aloina Composta 'Tabloid' è un preparato tonico lassativo che ha già provato la sua efficacia nella stitichezza cronica.

PR	ODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbi					
	contin.	rica)—		Ciascun	Per dozz	Per dozz, di
c arr				flacone	di flaconi	flaconi
1.	ABLOID'—			ovale	ovali	da 100
	Allume (vedi Prodotti Soloid,' pag. 45).			contiene.	lire.	lire.
,,	Ammonio Bromuro di gr 0 294				1.18	10.00
,,	or 0.649		***	111	5.55	16.00
,,	Carbonato di cr 0 104	•••	AFF	***	***	24.00
,,	, Cloruro di gr. 0,194	•••		000	7.00	26.00
,,	gr 0.204		***	30	7.20	15.00
,,	az 0.640	•••		***	***	16.80
,,	o Porego	2	***	***	***	31.20
,,		T21 1			***	23.00
,,	,, Composto gr. 0.065.	Flaconi	da	30	8.00	21.00
	Potassii Chloratis gr. 0,065.			1.00		
	Pulv. Cubebæ gr. 0.016.					
	Ext. Glycyrrhize gr. 0,065.					
33	Antacida B. Calcii Carb. Præcip gr. 0.227.		210	25	9.00	24.60
	Magnesii Carbonatis gr. 0,227.					
	Sodii Chloridi gr .0,065.					
"	Antifebbrina (Acetanilide), gr. 0,13			25	7.00	15.00
13	,, gr. 0.324			25	9.00	18.00
"	Antimonio Tartrato di, gr. 0,0013	•••		100	14.40	
**	Antipirina (Fenazone), gr. 0,162, con in	molnicen	di	100	14.40	***
	zucchero	***	7	24	8,40	21.50
11	Antipirina (Fenazone), gr. 0,324, con o senza i	mulucro	di	24	0.40	21.50
	zucchero	neosaero		24	10.80	20.00
,,	Apomorfina, Cloridrato di, gr. 0,0013		***	50	14.00	32.00
33	Assatetida e Oppio Composto	•••	***			20.00
	B Asafetidæ,	***	***	111	***	32.00
	Camphoræ,					
	Pulv. Opii,					
	Pulv. Piperis Nigri, āā gr. 0,065 Aspirina, gr. 0,324				20.00	
11	Atropina, Solfato di, gr. 0,00065		• • • •	100	22.00	101
"	Belladonna, Tintura di, cmc. 0,059	411	• • •	50	14.00	1111
"			• • • •	100	10.50	***
22	Benzo Neftele er 0.294	****		48	8.00	14.00
33	Benzosal (Penzasta di Carin 1)	***	• • •	400	141	28.00
23	Benzosol (Benzoato di Guajacolo), gr. 0,324			25	27.60	222
10	Bismuto, Carbonato di, gr. 0,324			25	15.50	24.00
**	Bismuto e Polvere del Dover gr. 0.162.			***	***	32.00
	Bismuthi Subnitratis gr. 0,162. Pulv. Ipecacuanhae e Opio gr. 0,162.					
,,	Bismuto e Soda gr. 0,162.					22.00
181	B Bismuthi Subnitratis gr 0 162		***	***	200	42.00
	Sodii Bicarbonatis gr. 0.162					
"	Bismuto, Rabarbaro e Soda	100	500	25	10.50	28.00
	B Bismuthi Subnitratis gr. 0,194.					
	Pulv. Rhei gr. 0.065. Sodii Bicarbonatis gr. 0,13.				12.34	
71	Sodii Bicarbonatis gr. 0,13.		- 1	1	1	

Il prodotto 'Tabloid' Bismuto, Rabarbaro, e Soda rappresenta una combinazione che viene spesso prescritta. Bismuto come astringente sedativo e antisettico; Soda come antacido e Rabarbaro come stomachico. La mistura ordinaria è nauseante ma sotto forma 'Tabloid' si evita tutto quanto è sgradevole.

'TABLOID'-

,,	Bismuto, Salicilato di, gr. 0,324			48.00
,,	" Sottogallato di, gr. 0,324	24	10.50	32.00
,,	" Sottonitrato di, gr. 0,324	25	11.00	31.50
"	Pland (Pillala dal) gr. 0,648	***	***	45.00
,,	Blaud (Pillole del), gr. 0,259, contenenti il 20% di			
	Carbonato Ferroso, on o senza involucro di zucchero	***	100	14.00

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	Ciascun Per d	Per dozz. di
'TABLOID'—	ovale ova	da 100
" Blaud (Pillole del), gr. 0,518, contenenti il 20% di	contiene. lire	lire.
Carbonato Ferroso, con involucro di zucchero		18.00



All'ospedale per le malattie cardiache in Soho Square, Londra, una serie di 65 esperimenti clinici con le pillole del Blaud 'Tabloid' ha provato che l'aumento giornaliero dell'emoglobina era dell' 1 e \frac{1}{2} per cento, mentre nei trattamenti con altre preparazioni questo aumento non oltrepassava mai il 0.5 per cento, pur essendo i malati nelle stesse condizioni.

Le pillole Blaud 'Tabloid' devono la loro superiorità al fatto che non contengono in sè stesse il carbonato ferroso già formato ma gli elementi che, liberi a contatto del succo gastrico, danno luogo alla formazione del carbonato ferroso.

Il giornale Medical Press dice: "Noi siamo lieti di asserire che l'ossidazione dei costituenti di ferro ha molta minore probabilità di avvenire nei preparati 'Tabloid' che nelle ordinarie preparazioni di ferro. E siccome l'efficacia di queste, dipende principalmente dall' inalterabilità dei costituenti di ferro, i prodotti 'Tabloid' a tal riguardo riescono evidentemente superiori."

'TABLOID'-

,,	Blaud (Pillola) ed Aloina, con involucro di zucchero Pil. Ferrug. (Blaud) gr. 0,259.			14.00
,,	(= 20% Ferri Carbonatis) Aloini gr. 0,0032. Blaud (Pillola) e Arsenico, con involucro di zucchero B Pil. Ferrug. (Blaud) gr. 0,259.			14.00
	(=20% Ferri Carbonatis) Acidi Arseniosi gr. 0.001			
"	Blaud (Pillola) e Cascara, con involucro di zucchero B. Pil. Ferrug. (Blaud) gr. 0,259. (= 20% Ferri Carbonatis)	***	***	14.00
"	Ext. Cascaræ Sag. Sic gr. 0,032. Blaud (Pillola Composta), con involucro di zucchero B Pil. Ferrug. (Blaud) gr. 0,648.			18.00
	(=20% Ferri Carbonatis) Pulv. Capsici gr. 0,016. Aloini gr. 0,0022.			
	Strychninæ gr. 0,0022. Acidi Arseniosi gr. 0,0022.			
,,	Blaud (Pillola) con Arsenico e Stricnina, con involucro di zucchero R Pil. Ferrug. (Blaud) gr. 0,324.		***	18.00
	(=20% Ferri Carbonatis) Acidi Arseniosi gr. 0,00065.			
	Bleu di Metilene gr 0.19			
	Bornee or 0 204	***	***	48.00
77	Borace, gr. 0,324	25	7.50	13.50
77	Bromuri Composti	***	***	28.50
	B Sodii Bromidi gr. 0,13. Strontii Bromidi gr. 0,13.			
	Ammonii Bromidi gr 0 065			
	Sodii Arsenatis gr 0.00108			
22	Caffeina, Citrato di, gr. 0,13	4.0		30.50
99	" Citrato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti da 25,		21.	
	Lire 23.00 per dozz.		-	
	Ciascuno contiene approssimativamente gr. 0 13 di Citrato di Caffeina.			
	Citato di Canenia.			

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di I	Fabbrica)—	Ciascun Per	dozz. di dozz. di aconi flaconi
'TABLOID'-	1000	ovale _ 'o'	vali da 100
,, Caffeina Composta gr. 0,066 Ratipyrini (Phenazoni) gr. 0,19	5.	contiene. li 25 13	re20 lire. 37.00



In questa preparazione per l'aggiunta della Caffeina all'Antipirina si ottiene un potente analgesico senza effetti depressivi. La pronta separazione delle parti integrali, l'accurato dosaggio e la facilità di trasporto sono le principali caratteristiche che rendono i prodotti 'Tabloid' efficaci in azione, convenienti nell' uso.

The British Medical Journal dice—"La separazione degl'ingre dienti avviene immediatamente non appena a contatto dell'acqua."

**	Calcio, Solfuro di, gr. 0,016, con o senza involucro di			
	zucchero	- 10-		13.00
**	ar 0.039	***		14.00
11	or 0.065	435		15.50
33	Calomelano gr 0.0065	100		10.50
11	gr 0.011	100	F 5	10.50
	gr 0.099	100		
75	gr 0.065			10.50
",	~ 0.10	125		12.50
"	0.104	***		14.80
.33		****		16.50
33	Golomologo Grandet ('III') 11 Pi	0.5		20.50
33	Calomelano Composto (pillola del Plummer, gr. 0,259) Calomelano e Creosoto	25	8.00	21.00
119	P. Hudanami Calable in	2 190	1 411	21.00
	B Hydrargyri Subchloridi gr. 0,011. Creosoti cmc. 0,059.	Sec. 1		
11	Calomelano e Gialanna	1		25.00
3,	R Hydrargyri Subchloridi gr 0 065		9.0	20.00
	Pulv. Jalapæ gr. 0,194.	the state of		
**	Pulv. Jalapæ gr. 0,194. Calomelano e Piperina, di ciascuno, gr. 0,032	1	* ****	25.00
99	,, gr. 0.065	***	111	42.00
77	Canape indiana, Tintura di, cmc. 0,296	48	8.00	15.50
29	Canfora Comp., Tintura di (Anodino), cmc. 0,118	100	- 600	13.00
10	,, cmc. 0,296	48	8.00	15.00
3.5	,, cmc. 0,888	-36	8.00	18.00
1,	Capsico, Tintura di, cmc. 0,059	100	14.00	20100
112	,, cmc. 0,296	165	11100	21.00
12	Carbone vegetale (di salice), gr. 0,324	40	8.40	18.00
12	Carlsbad (Sali di) Effervescenti artificiali,	10	0.40	10.00
**	tubetti da 25 lire 15.50 per dozz.		1 3000	
31	Cascara Composta, con o senza involucro di zucchero	24	13.00	31.50
10	B Ext. Cascaræ Sag. Sic gr. 0,065.	47	10.00	91.00
	Ext. Euonymi Sic gr. 0,032.			
	Iridini gr. 0,032.		-	
	Ext. Nucis Vomicæ gr. 0,004.		-	
153	Ext. Hyoscyami gr. 0,022. Cascara e Genziana Composta, con involucro di zucchero	0.5	13.00	01.50
"	B Ext. Cascaræ Sag. Sic., gr. 0,13.	25	13.00	31.50
	Ext. Nucis Vomicæ gr. 0.013.		-	
	Ext. Belladonnæ gr. 0,0065.		-	
	Ext. Gentianæ gr. 0,065.		61	
	Capsicini gr. 0,0065.			

	ODOTT contin. ABLOID		BLOID' (M	arca di Fabbrica,)— (Ciascun flacone ovale	Per dozz. di flaconi ovali	Per dozz. di flaconi da 100
,,	Cascara	Sagrada	(Estratto seco	o) gr. 0,065, con o	senza	contiene.	lire.	lire.
				involucro di zi	ucchero	25	7.00	15.50
,,	"	"	,,	gr. 0,13 ,,	,,	25	7.80	21.00
, , ,	33	"	,,	gr. 0,194 ,,	11	25	10.50	25.00
"	"	,,	,,	gr. 0,259 ,,	,,	25	13.00	28.00
,,	,,	"	,,	gr. 0,324 ,,	"	25	15.00	31.50



L'estratto di Cascara Sagrada 'Tabloid' è preparato diligentemente con corteccia sceltissima del *Rhamnus purshiana* a mezzo di un processo speciale che è il risultato di lunghissime, uniche e pazienti esperienze.

Gli effetti fisiologici prodotti dal preparato 'Tabloid' sono identici a quelli della droga genuina, con la differenza che il suo sapore sgradevolissimo viene sotto quella forma evitato, e ciò a parte della preferenza acquistata oggi da questi preparati 'Tabloid' per la loro indiscutibile efficacia.

				4							
	Catartico C	Omposts				_					
.,	D E	omposto,	con o s	enza	inve	olucro a	i zuch	20	24	10.50	
				***	OF	0.086.	- 20000702	, , , , ,	24	10.00	22,00
	Hyd	rarg. Subc	hlor.								
	Ext.	Jalapæ		200		0,065.					i
	Pulv	. Cambogia	•••	•••		0,065.					
23	Catrame, gi	On neg	· · · ·	***	gr.	0,016.					
22	Catranic, gr	• 0,000	200				110		50	8.40	17 00
(3)	Catrame e	Codeina					***				17.20
	R Picis	Liquida			133		444		25	14.50	41.00
	Code		200	***		0,065					
11	Cerebrino	Inge	***		gr.	0,008					
12	Cerebrina,	gr. 0,324				460					20.00
33	Cerio, Ossa	ato di, or	. 0 324				111	24.8	***	111	32.00
**	Chinina, Be	lladonna	- C- C		***	144	111	***	***		38.00
-	Chiain, De	BIIIIODBII	e Canto	ora .			711		25	10.50	28.00
23	Chinina, Bi	soltato di	. gr. 0	.032	con	o sens				10.00	40.00
				,,	con	O SEFE					
							di zucci	hero	50	10.50	15.00
33	23	13	gr. 0.	.065		50			36		
>>	31	12	gr. 0,			35	**			10.50	18.50
11		17				-25	166		24	10.50	26.00
	22	.12	gr. 0,	194		,,	**		24	13.80	38.40
13	33.	312	gr. 0,	20							
.,	**					23	**		24	13.80	38.40
	11	33	gr. 0,	259		- 33	11		24	16.00	42.00
.,	33	F-9	gr. 0,	324							
11	**				T	, , ,	113		24	18.75	55.00
		+2	gr. 0,	40 1			a 10 tub			1	
					a	i 10	per do	377		38,40	
							Per de	144.	1000	30.40	



L'esperienza di molti viaggiatori ha provato che il Bisolfato di Chinina 'Tabloid' conserva integre le sue proprietà terapeutiche anche nelle più severe condizioni di clima.

Il Bisolfato di Chinina $(C_{20}H_{24}N_2O_2.H_2SO_4+7H_2O)$ allo stato normale contiene il 23% di acqua cristallizzata di cui parte è soggetta ad evaporare anche per semplice azione di atmosfera arida.

PI	RODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	Ciascun	Per dozz.	Per dozz, di
4 T	'ABLOID'—	flacone	di flaconi	flaconi
		ovale contiene.	ovali lire.	da 100 lire.
,,	Chinina, Bisolfato di, e Citrato di Potassio, Effer-			
	vescente, tubetti da 25 lire 23.00 per dozz. R Quininæ Bisulphatis gr. 0,065 Potassii Citratis gr. 0,972			
	Potassii Citratis gr. 0,000			
,,	Chinina, Bromidrato di, gr. 0,194			52.00
,,,	gr. 0,324		111	78.00
,,	Chinina, Cloridrato di, gr. 0,065, con o senza involucro	23		
	di zucchero	24	10.50	25.00
,,	,, ,, gr. 0,13 ,, ,, gr. 0,194	24	15.00	36.00
,,	ar 0.90	24	21.00	48.00
,,	,, ,, gr. 0,259	24	21.00 25.00	48.00 60.00
,,,	,, gr. 0,324 ,,	24	28.00	70.00
,,	,, gr. 0,20 In scatole da 10 tubetti		20.00	10.00
	di 10, lire 48.00 per dozz.	***	***	111
,,	Chinina, Salicilato di, gr. 0,194, fisiologicamente puro	24	25.00	66.00
"	Chinina, Solfato di, gr. 0,065, gr. 0,13, gr. 0,194,	- 77	100	
	gr. 0,259, e gr. 0,324, può aversi allo stesso prezzo del Bisolfato di Chinina.			
,,	Cinchona Tintura di cma 1 776	96	14.00	95.00
",	,, Composta, Tintura di, cmc. 1,776	36 25	14.00	25.00
,,	Cloralio Idrato, gr. 0,324	20	10.00	27.50
1)	,, ,, gr. 0,648		***	39.00
22	Cloramide, gr. 0,324		200	39.50
1.1	Cocaina, Cloridrato di (vedi Prodotti 'Soloid,' pag. 45.)			
>>	Cocaina Composta con Clorato di Potassio e Borace			
	(vedi Voce). Codeina, gr. 0,016, tubetti da 25, lire 18.00 per dozz.			FO 00
11	or 0.032	25	20.00	52.00
11	Colchicina, Salicilato di, gr. 0,002	20	30.00	84.00 23.00
		*	***	28.00
	Colchico Composto R Ext. Colchici gr. 0,032. Acidi Salicyli i gr. 0,194.	***	4.1	20.00
33	Coloquintide ed estratto di Giusquiamo (Pillola Farm.	0.0		
**	Brit.), gr. 0,259, con o senza involucro di zucchero			35.00
	Coloquintide Composta (Pillola Farm. Brit.), gr. 0,259	***	200	33.00
	con o senza involucro di zucherro		100	35.00
***	Cotarnina, Cloridrato di (Stipticina), gr. 0,049	25	80.00	1111
11	Crameria e Cocaina, in bellissime scatolette di metallo			
	B Ext. Krameriæ gr. 0.065.	100	8.00	21.00
	Cocainæ Hydrochlor gr. 0,0032.			
7.	Culaba a Relladorna Ffrancescut.	25	10.50	21.00
9	Cubebe e Belladonna, Effervescente B. Pulv. Cubebæ gr. 0,032,	1422	200	31.50
	R Pulv. Cubebæ gr. 0,032. Ext. Belladonnæ gr. 0,0032.			
	Cubebe Composto	25	8.00	24.00
	P Oleo Resing Cubebra	20	0.00	24.00
	Ammonii Chloridi gr. 0,032.			
	Didimina (Sastawa testicalare) or 0.294	0.00	330	
31	Didimina (Sostanza testicolare), gr. 0,324 Digitale, Tintura di, cmc. 0,059	100	10.50	32.00
33	cmc 0 206	100	10.50	15.50
	Th. 1. 11		8.00	15.50
11	Dissetante	25	10.80	22.80
	Bicarbonato di Sodio e Acido Tartarico resi di gradevole gusto		-0.50	
	Dover, Polvere del (Ipecacuana con Oppio), gr. 0.016	Te de	1	19.00
4.	, The transfer of oppios, gr. 0.010		700	12.00

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	f		77
'TABLOID'—	Ciascun flacone ovale	Per dozz. di flaconi	
,, Dover, Polvere del (Ipecacuana con Oppio), gr. 0,324,	contiene.	ovali lire.	da 100 lire.
", Easton, Sciroppo dell' (Fosfato di Ferro con Chi:	24	8.50	23.50
Stricnina), cmc. 1,8—con involucro di zucchero ,, Easton, Sciroppo dell' (Fosfato di Ferro con Chinina e	25	10.50	25.00
Strichina), cmc. 3,5—con involucro di zucchero	25	15.00	37.00



Lo sciroppo dell' Easton 'Tabloid' da cmc. 1,8 o cmc. 3,5 presenta in una forma solubile la quantità di Ferro, Chinina e Stricnina contenuta in cmc. 1,8 o cmc. 3,5 dello sciroppo genuino.

L'alterazione dei sali di Ferro e di Chinina, facile ad avvenire nell'ordinaria forma di sciroppo, viene evitata nello sciroppo dell'Easton 'Tabloid' perchè i sali sono racchiusi in un involucro di zucchero onde l'azione atmosferica non abbia alcuna influenza.

33	Elaterino, gr. 0,0016	1 04		
3.5	Ergotina, gr. 0,065, con involucro di zucchero	25	10.50	***
*)) g1, U,13,	111	1997	32.00
22	,, gr. 0.194.	711	711	48.00
22	Eritrolo, Tetranitrato di (Tetranitrina) era o occ	411	400	69.60
	tubetti da 20	1444	444	616
. 22	- 1 Chamiliato (I (Tetranifrina) or 0 090	05		
28		25	45.00	444
22	Eroina, Idroclorato di gr. 0 0026	12	42.00	2.0
2)	Loaigina, gr. 0.13	25	16.00	46.00
	Essenza di Zenzero, cmc 0 296		- 00	51.60
55	, cmc. 0.592	48	8.00	15.50
**	Evonimino (Estratto secco dell'Evonymus), gr. 0,008	202	200	18.00
33		50	9.00	***
**	Fenacetina or 0.065 " gr. 0.032	50	10.50	110
"	crr 0 204	25	7.00	14.00
33	Fenacetina e Chinina Composta	25	9.25	24.50
		***		40.00
	Ouining Hadashan 81. 0,134.	100		10.00
		- 4		
,,	Fenacetina Composta gr. 0,043.	-		
	Phonocosi-:	25	11.00	36.00
	Coffeino			00.00
	caneina gr. 0,065.			



La Fenacetina è uno dei più sicuri antipiretici, oltre alle sue proprietà analgesiche. La Fenacetina composta 'Tabloid' è il mezzo migliore per somministrare la Fenacetina poichè i suoi effetti depressivi sono paralizzati dalla Caffeina. In generale i prodotti 'Tabloid' sono il mezzo più eccellente per somministrare polveri insolubili o nauseanti.

, Fenazone, vedi Antipirina.

Fiele di Bue purificato, gr. 0,259, con involucro di cheratina ...

PR	ODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)— contin.		Ciascun	Per dozz. di flaconi	Per dozz. di
'TA	ABLOID'—		ovale	ovali	da 100 lire.
,,	Fiele di Maiale purificato, gr. 0,259, con involucro cheratina	di			42.00
	" Forced March" (Marcia Forzata)	-	25	21.00	48.00



Questo preparato contiene combinati i principi attivi della noce di Kola e delle foglie di Coca. Mitiga la fame e prolunga la resistenza fisica e mentale. L'uso di tal preparato 'Tabloid' destinato specialmente a sopportare le fatiche delle operazioni militari gli han valso il nome tanto conosciuto di "Forced March."

"	Ferro e Arsenico, Composto di Ferro Hypophosphitis Quininæ Bisulphatis	gr. 0,13. gr. 0,065,	***	200	***	44.	32.50
	Acidi Arseniosi Strychninæ Sulphatis	gr. 0,0013, gr. 0,0013.					
	Saccharini	gr. 0,00065.					



Questo preparato è stato giudicato dopo parecchi anni d'esperienze un tonico efficace, ed è in modo speciale efficacissimo nell'anemia e nello stato di debolezza dopo le febbri.

0	Ferro, Citrato di, Composto, con involucro di zucchero B Ferri et Ammonii Citratis gr. 0,194. Quinina Sulphatis gr. 0,065. Acidi Arseniosi gr. 0,00108. Ferro e Citrato di Chinina, gr. 0,194, con o senza	25	16.00	42.00
	involucro di zucchero	25	15.00	31.50
,,	Ferro, Fosfato di, con Chinina e Stricnina (vedi Easton).		· · ·	
33	,, Pillole di (vedi Blaud, pag. 50 e 51).	30.0		***
33	,, Ridotto, gr. 0,13		·	21.00
22	,, Solfato di (Essiccato), gr. 0,194			18.00
33	Galbano Composto, gr. 0,259			21.00
113	Gelsemio, Tintura di, cmc. 0,296	48	8.00	15.50
31	Genziana e Soda, Composto di	100	- 111	21.00
	B Sodii Bicarb gr. 0,194			
	\[Ammon. Carb. \] \[= \text{Spt. Ammon. Arom cmc. 0,178.} \] \[\text{Inf. Gentian. Co cmc. 8,9.} \]			
	Gialappa, gr. 0,324			17.00
"	Giusquiamo, Tintura di, cmc. 0,592	36	8.00	17.00
22	Gomma Rossa (dell'Eucalyptus Rostrata), (in eleganti			
	scatolette di metallo bianco da 30, 8.00 per dozz.)	30	8.00	21.00

PR	RODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—		1	Per
	contin.	Ciascun	Per dozz	dozz. di
· T	ABLOID'—	flacone	di flaconi	flaconi
1	ADLUID —	ovale contiene.	ovali	da 100
**	Guajacol, Carbonato di, gr. 0,324	25	lire. 45.00	lire. 132.00
- 11	Guajaco e Chinina, Composto di		40.00	42.00
	R Guaiaci Resinæ gr. 0,13.	1118	***	42.00
	Sulphuris gr. 0,13.			
	Sulphuris gr. 0,13. Quininæ Salicylatis gr. 0,032.			
"	Guataco e Solto	25	11.00	26.00
	B Guaiaci Resinæ gr. 0,194, Sulphuris Præcip gr. 0,194.			
	Cuciosa regime di am 0 004.			
**	Guajaco, resina di, gr. 0,324	25	10.50	26.00
22	Idrastina, Cloridrato di, gr. 0,016	77.0	111	52.00
99	Idrastina Composta, con o senza involucro di zucchero	25	20.00	60.00
	Hydrastinæ Hydrochlor gr. 0,016.			
	Ext. Ergotæ (Ergotin) B.P gr. 0,032. Cannabinæ Tannatis gr. 0,032.			
	Idrastina Composta e Stipticina, con o senza involucro di			
"		2"		
	D 27 1	25	42.00	115.00
	Ext. Ergotæ (Ergotin) B.P gr. 0.016.	- 100		
	Cannabinæ Tannatis gr. 0,032.	i		
	Cotarninæ Hydrochlor.(Stypticine) gr. 0,016.			
29:	Ipecacuana, Polvere di, gr. 0,0065	100	111	13.00
33	,, ,, gr. 0,324			28.00
25	, priva dei suoi principi emetici, gr. 0,324	100	44.	50.00
**	, e Tartrato di Antimonio, gr. 0,00065	111	***	15.00
**	a Oppio (Polyago del Deview) am 0.010	114	***	
	0.004	111		12.00
"	cost a speems seemaler and It was It.		0 -0	00.00
		917	8.50	23.00
**	Ipecacuana e Scilla, gr. 0,259, con o senza involucro di zucchero			
		***	***	25.00
"	Ipecacuana, Vino di, cmc. 0,296	50	8.00	13.00
11	Ipofosfiti composti, gr. 0,097, con involucro di zucchero	25	10.50	24.00
	Ciascuno contiene Ipofosfiti di Calcio, Potassio,			
	Sodio, Manganese, Ferro e Chinina con gr. 0.0005 di Ipofosfito di Stricnina. (Equivalente a cmc.			
	1,8 dello Sciroppo Composto di Ipofosfiti.)			
23	Ipofosfiti composti, gr. 0,194, con involucro di zucchero	25	14.50	34.00
180	Ciascuno equivale a cmc. 3,5 dello Sciroppo Composto	20	14.00	94.00
	di Ipofosfiti e contiene gr. 0,001 di Ipofosfito di			
	Stricnina.			



Gl'ipofosfiti Composti 'Tabloid' da gr. 0,194 e da gr. 0,097 offrono il mezzo più sicuro e conveniente per somministrare in forma solida, solubile ed attiva l'equivalente di cmc. 3,5 o cmc. 1,75 dello Sciroppo Composto, del quale lo sgradevole gusto è completamente evitato. Nel preparato 'Tabloid' la dose e la inalterabilità degl'ingredienti sono costantemente assicurate.

1,	Iridina Composta	25	16.00	50.00
	Ext. Hyoscyami gr. 0,13.		-600	
**	Ittiolo, gr. 0,162, con involucro di zucchero o di heratina	24	13.00	41.00
**	Ittiolo Composto	100	10.00	41.00
	Terebinthæ Chiæ gr. 0,065.		100	

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)-	Ciascun	Per dozz.	Per dozz, di
'TABLOID'—	flacone ovale contiene.	diflaconi ovali lire.	da 100
Lassativo Livingstone R Pulv. Jalapæ gr. 0,097. Hydrargyri Subchloridi gr. 0,065. Pulv. Rhei gr. 0,097.	contiene.	iire.	lire. 42.00
Quininæ Bisulphatis gr. 0,065. Lassativo Vegetale, con o senza involucro di zucchero B. Ext. Coloc. Comp gr. 0,065. Ext. Jalapæ gr. 0,032	25	11.00	22.80
Resinæ Podophylli gr. 0,016, Leptandrini gr. 0,032, Ext. Hyoscyami gr. 0,016, Ext. Taraxaci gr. 0,016	1		
Ol. Menth. Pip q.4.			



È un preparato puramente vegetale, che ha le proprietà di lassativo e colagogo. Molte e meschine imitazioni si trovano in commercio, ma i prodotti 'Tabloid' son preparati con ingredienti di purezza eccezionale.

	Laudano (vedi Tintura di Oppio). Litio Benzoato di, Composto, con o senza involucro di			
	2ucchero	***		47.00
	R Lithii Benzoatis gr. 0,194. Sulphuris Præcipitati gr. 0,13.		-	
	Quininæ Salicylatis gr. 0,13. gr. 0,022.			
,,	Little Bitartrate di Fiftamiaccanta an 0.904			-00
,,		111	***	53.50
33	,, Carbonato di, gr. 0,13	444	***	27.00
33	,, Citrato di, Effervescente, gr. 0,324	25	19.00	53.00
33	" Citrato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti		10.00	00,00
	da 25 lire 21.00 per dozz.			
	da 25 lire 21.00 per dozz.	944		

Il Citrato Effervescente di Litio 'Tabloid' è accuratamente preparato e



suddiviso in quantità eguali di circa gr. 0,19 per ciascun prodotto ed è il mezzo più conveniente per ottenere una bibita effervescente e fresca al momento richiesto.

PRODOTTI EFFERVESCENTI 'TABLOID.'

Alcuni medicinali pare siano meglio somministrati in forma effervescente poiche non solo v ha un senso gradevole e fresco, ma l'assimilazione del farmaco è più pronta ed è più tollerata dallo stomaco in virtù dell'acido carbonico e dell'azione dei sali impiegati a produrre l'effervescenza.

L'azione del san'impregari a produtte l'enervescenza.

L'azione di questi prodotti riesce più efficace come aperienti usando acqua calda e sorseggiando lentamente.

In aggiunta ai Sali per Acque Minerali (pag. 63), al preparato "Dissetante" e quello Cubebe e Belladonna, anche le sottonotate preparazioni per bibite medicinali effervescenti sono classificate sotto la marca 'Tabloid.'

'TABLOID'

,,	*Acido S	alicilico,	gr.	0,194,	Effervescente,	tubetti	1132	
	da 25			***	per doza	z. 23.00	 ***	

[&]quot;Il peso si riserince al medicinale contenuto e non al prodotto intero come nel caso ordinario dei prodotti 'Tabloid,'

р	RODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—			
	contin.	Ciascun	Per dozz	Per dozz. di
6 "	TABLOID'—	flacone	di flaconi	flaconi
		ovale contiene.	ovali lire.	da 100 lire,
,	d- or	COULTETIC.	me.	nre,
	ua 20 per dozz 23 00			
,	Ciascuno contiene circa gr. 0,13 di Citrato di Caffeina. Chining, Bisolfato di, e Citrato di Potassio, Effervescente			
	(vedi formola, pag. 54), tubetti da 25, per dozz. 23.00			
,	Cibebe e Belladonna Effervescente	414	****	20 50
,,	*Litio, Bitartrato di, gr. 0.324, Effervescente	1000	***	30.50 53.50
,,		***	***	00.00
	per dozz, 21.00		"	
,,	Clascuno contiene circa gr. 0,19 di Citrato di Litio. *Litio, Citrato di, gr. 0,324, Effervescente			
,,	Magnesio, Citrato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti	25	19.00	53.00
,,	da 25 per dozz, 23.00			
,,	Magnesio, Solfato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti	•••	100	***
•	(la 20 per dozz 23 00			
	Clascuno contiene gr. 1.95 di Solfato di Magnesio		****	
,,	Magnesio, Solfato Effervescente Composto di (vedi			
	formola, pag. 59), tubetti da 25 per dozz. 23.00		771	***
,,	*Piperazina, gr. 0,324, Effervescente, tubetti da 12,			
	Potassio Citrato di cr. 0.079 per dozz. 50.00		111	***
"	Potassio, Citrato di, gr. 0,972, Effervescente, tubetti da 25			
,,	C. J T. C. D. D Per dozz. 25.00	***	111	***
	da 25 per dozz. 16.80			
	Clascuno contiene gr. 1.95 di Fosfato di Sodio		***	325
,,	Sodio, Salicilato di, gr. 0,324, Effervescente, tubetti			
	da 23 per dozz. 23.00			
"	Sodio, Solfato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti			
	da 25 per dozz. 23.00		100	
	Ciascuno contiene gr. 1,95 di Solfato di Sodio.		133	
	* Il peso si riferizce al medicinale contenuto e non al prodotto ordinario dei prodotti "Tabloid."	intero co	nne nel co	iso
	Tantona.			
,,	Magnesio, Carbonato di, Composto	25	8.00	10.00
	R Potassii Bicarbonatis gr. 0,13.	20	0.00	18.00
	Sodii Bicarbonatis gr. 0,13. Magnesii Carbonatis gr. 0,13.			
	Sodii Chloridi gr. 0.194.			
23	Magnesio, Soltato composto Effervescente di Mistura			
	Alba' perfezionata, tubetti da 25 per dozz, 23.00		1000	
	R Magnesii Sulphatis . gr. 0,972. Sodii Sulphatis gr. 0,972.			
	Magnesii Carbonatis gr. 0.324.			
	linct. Zingiberis cmc. 0,71.			
"	Magnesio, Solfuro di, gr. 0,324			32.00
11	Mentolo or 0.000			21.00
19	,, gr. 0,016			16.80
13	,, gr. 0,016	40		16.80
	16 Menthol or 0.022	100	144	22.00
	Sodii Bicarbonatis gr. 0,194.	144		
.,	Mercurio Riclaruro di cre O 0000	100		10 40
12	or 0.004	100		10.50
**	con Crota are 0.010	100 100		0.50
27	~ 0.000	100	***	9.00
33	0.020	100		9.00
23	,, gr. 0,065	100	1	0.50
13	,, gr. 0,13	***		2.00
1	,, gr. 0,194	***		5,00
				-

-				
6K6	ODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	Ciascun	Per dozz.	Per dozz, di
	contin.	flacone	diflaconi	flaconi
'TA	ABLOID'—	ovale	ovali	da 100
	Mercurio con Creta, gr. 0,324	contiene.	lire.	lire.
20	1 1177 0 000	***		18.00
**	0.00%	***		15.00
***	,, ,, ,, gr. 0,065	***		18.50
**	,, ,, e Oppio R Hydrarg. c Creta gr. 0,065.	950	***	16.50
	Pulv. Opii gr. 0,011.			- 1
33	Mercurio, Coloquintide e Giusquiamo (vedi Pillola Bleu,			
	Coloq. e Giusq.).			
11	Mercurio, Joduro di (Rosso), gr. 0,0032	50	10.50	
**	,, ,, gr. 0,004	50	10.50	
,,	,, ,, (Verde), gr. 0,008	50	10.50	
,,	,, Protocloruro di (vedi Calomelano).			
11	Midollo delle Ossa, gr. 0,097	***		28.00
33	'Mistura Alba' (perfezionata), vedi Magnesio Solfato,			
	Composto Effervescente di.			
19	Morfina, Solfato di, gr. 0,0032	50	10.50	2000
1,	,, ,, gr, 0,008	50	10.50	***
10	Mucine Composto	25	32.00	444
**	Nitroglicerina, vedi Trinitrina.			
11	Noce Vomica, Composto di, con involucro di zucchero	25	18.00	33.00
	B Ext. Nucis Vomicæ,			
	Aloini, Ferri Sulphatis,			
	Pulv. Myrrhæ,			
	Pulv. Saponis aā gr. 0,032.			
,,	Noce Vomica, Tintura di, cmc. 0,059	100	5.00	10.50
,,	,, ,, ,, cmc. 0,296	48	8.00	14.00
"	,, ,, ,, cmc. 0,592	36	8.00	15.50
,,	Oppio, gr. 0,032	***	***	12.50
,,	,, gr. 0,065		***	17.00
,,	,, Tintura di (Laudano), emc. 0,118	48	8.00	14.00
,,	,, ,, ,, cmc. 0,296	48	8.00	15.50
,,	,, cmc. 0,592	36	8.00	21.00
,,	Pancreatina (vedi 'Zymine')			
,,	Papaina, gr. 0,13	25	27.00	78.00
,,,	Paregorico (Tintura di Canfora Composta), cmc. 0,118	100	13.00	15.00
,,	,, ,, ,, cmc. 0,296	48	8.00	15.00
,,	n, , , , , , , , , , , , cmc. 0,888	36	8.00	18.00
,,	Pelletierina, Tannato di, gr. 0,13	25	78.00	***
,,	Pepsina (Fairchild), con involucro di zucchero	25	16.00	47.00
,,	Pepsina e Stricnina	25	15.00	42.00
	R Pepsini gr. 0,13. Strychninæ Sulphatis gr. 0,00065.			
33	Pepsina, Bismuto e Carbone Vegetale	25	15.00	52.00
32	R Pepsini gr. 0,13.		20.00	02.00
	Bismuthi Carbonatis gr. 0,13.		11.7	
	Carbonis Ligni gr. 0,13.			



Questo preparato 'Tabloid' di Pepsina, Bismuto e Carbone vegetale ha dimostrato la sua efficacia in certe malattie dello stomaco accompagnate da difficoltà di digestione ed è perciò favorito da largo e frequente uso.

	DOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbontin.	rica)—	Ciascun	Per dozz.	
'TAI	BLOID'—	*	ovale contiene.	ovali	da 100 lire.
,, I	Pepsina, Bismuto, e Stricnina		 25	16.00	54.00
	R Pepsini gr. 0,13. Bismuthi Carbonatis gr. 0,194. Strychninæ Sulphatis gr. 0,00065.				
,, I	Pepsina (Zuccherata), gr. 0,324	***	 100	5.0	28.00
,, "	Peptonic'	***	 25	15.00	55.00
	R. Pepsini gr. 0,065. Pancreatini gr. 0,065. Calcii Lactophosphatis gr. 0,065.				



Il preparato 'Tabloid' 'Peptonic 'consiste di un nucleo interno di Pancreatina rivestito da uno strato di Cheratina sul quale sta la Pepsina a sua volta ricoperta da un involucro di zucchero puro. Quando questo preparato è introdotto nello stomaco, lo strato di zucchero si scioglie liberando la Pepsina, mentre la Pancreatina protetta dalla Cheratina passa negli intestini dove soltanto si scioglie ed aiuta la digestione pancreatica.

	punct cuticut.			
	Pillola Bleu, gr. 0,259	25	8.00	16.00
-	Pillola Bleu e Rabarbaro Composto		***	32.00
20	B. Pil. Hydrargyri gr. 0,162.			
	Pil. Rhei Comp gr. 0,162.	0.5	4 = 00	05.00
,,	Pillola Bleu, Coloquintide e Giusquiamo	25	15.00	35.00
	Pil. Hydrargyri gr. 0,18. Pil. Coloc. et Hyoscy gr. 0,259.			
,,	Pilocarpina, Nitrato di, gr. 0,0065	25	20.00	
	", " gr. 0,016	25	40.00	
22	Piombo e Oppio, gr. 0,259, con o senza involucro di	40	10.00	***
,,	zucchero		***	32.00
	Piperazina, gr. 0,324	25	78.00	32,00
,,	gr. 0,324, Effervescente, tubetti da 121	-	,	
,,	per dozz. 53.00			
,,	Podofillina, gr. 0,016			12.00
"	Podofillina e Evonimino			42.00
"	Resinæ Podophylli gr. 0,016.		1	
	Ext. Euonymi Sic gr. 0,065.			
**	Podofillina Composta	***	191	32.00
	R Resinæ Podophylli gr. 0,011. Pil. Rhei Comp gr. 0,162.			
	Ext. Hyoscyami gr. 0,081.			
,,	Potassio, Bicarbonato di, gr. 0,324	40	7.20	12.50
,,	,, Bromuro di, gr. 0,324		444	15.00
,,	,, ,, ,, gr. 0,648			21.00
	,, Clorato di, gr. 0,324	40	7.20	12.00
-	In eleganti scatolette di metallo bianco da 40,			
	per dozz. 4.50			
	In eleganti scatolette di metallo bianco da 100,			
	per dozz. 12.00			



Il Clorato di Potassio 'Tabloid' deve farsi lentamente sciogliere nella bocca, così da tenere le mucose affette in contatto prolungato con la soluzione del farmaco, mezzo più attivo che i gargarismi o le polverizzazioni.

The Lancet scrive:—"Di giusta e conveniente grandezza, quest prodotti 'Tabloid' di Clorato di Potassio sono pure magnificamente fatti ed efficaci come stimolanti ed espettoranti.

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	Ciascun	Per dozz.	Per dozz, di
'TABLOID'—	flacone	di flaconi ovali	flaconi da 100
,, Potassio, Clorato di, e Borace In eleganti scatolette di metallo bianco da 40,	contiene. 40		lire. 12.00
per dozz. 6.00 in eleganti scatolette di metallo bianco da 100, per dozz. 12.00			



Il Clorato di Potassio e Borace 'Tabloid' è molto usato per la raucedine, poichè allo stimolante ed espettorante Clorato di Potassio è associato il Borace, leggiero astringente ed antisettico.

The British Medical Journal scrive che questo prodotto 'Tabloid' ha îl gran vantaggio sui gargarismi, di sciogliersi gradatamente nella saliva e di venire a contatto così con le parti affette.

,,	Potassio, Clorato di, Borace e Cocaina Composta, vedi Voce.			
55	Potassio, Cloruro di, gr. 1,296.			
	Boccette da 50 lire 16 80 per dozz			
33	Potassio, Citrato di, gr. 0,972, Effervescente			
	Tubetti da 25 lire 23.00			
15	Potassio, Joduro di, gr. 0,065			16.00
	,, ,, gr. 0,194		***	28.00
22	,, gr. 0,324		**	41.50
23	, Nitrato di (Sal Prunella), gr. 0.324			10.50
23	, Permanganato di, gr. 0,065		***	10.50
10	gr. 0.13		-	13.20
**	Preparati Effervescenti, vedi Citrato di Litio e Acque		***	10.20
	Minerali.			
"	Rabarbaro, gr. 0,194	24	8.00	18.60
22	Rabarbaro e Genziana, Composto di (Stomachico)	***	111	30.50
	R Inf. Gentianæ Comp cmc. 7,1 Inf. Rhei cmc. 3,55			
	Sodii Bicarbonatis gr. 0.324			
	Sodii Bicarbonatis gr. 0,324 Ol. Menthæ Piperitæ cmc. 0,01			
93.	Kabarbaro e Soda, gr. 0,324	24	8.00	19.50
	R Pulv. Rhei part. 3 Sodii Bicarbonatis part. 2			
	Pulv. Zingiberis part 1/2			
11	Rabarbaro, Pillola Composta di, or. 0.259, con a senza			
	involucro di zucchero	24	8.00	19.50
**	Rabarbaro, Polvere di, Composto (Polvere del Gregory)	~ ~	0,00	10.00
	gr. 0,324	24	8.00	18.00
55	Rabarbaro, Soda, e Magnesio, gr. 0.324	25	8.00	19.50
	B Sodii Bicarbonatis part. 1	-	0.00	10.00
	Magnesu Carb. Pond part. 1\frac{1}{2} Pulv. Rhei part. 1			
	Pulv. Zingiberis part 1/2			
93.	Residuum Rubrum (Sangue di Bue essiccato), gr. 0,324			
	(Venoso o Arterioso)	***		21.00
*	Resorcina, gr. 0,194			32.00
12	Saccarina, gr. 0,032	- 10		15.60
11	,, boccette da 200 per dozz. 27.00	44.		100
11	,, ,, boccette da 500 ,, 60.00		110	111

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)	Ciascun	Per dozz.	Per dozz. di
'TABLOID'-	flacone ovale	di flaconi ovali	flaconi da 100
,, Sale Artificiale Effervescente di Kissingen, tubetti da 25 16.00 per dozz.	contiene.	lire.	lire.
Salicina, gr. 0,324 Sali per Acque Minerali (effervescenti artificioli)	0.5	17.50	57.00

Le acque minerali-artificiali-effervescenti 'Tabloid' sono il mezzo gradevole è conveniente per somministrare i costituenti essenziali delle varie acque minerali. La grande efficacia loro in molti casi è così generalmente riconosciuta che in vari paesi è officialmente in uso una formola per i Sali di Carlsbad artificiali.

Egli e senza dubbio importante che le acque minerali siano bevute fresche alla sorgente o che almeno si possa esser sicuri che quelle in bottiglie siano genuine. Purtroppo le falsificazioni abbondano e non è a tutti comune l'agio di potersi Pritroppo le faisincazioni addondano e non e a tutti comune ragio di potersi recare sul luogo. Alcune acque, come quella di Vichy, richiedono di esser bevute a riprese durante il giorno e per gli uomini d'affari, etc., non è certo piacevole nè comodo girare in compagnia di una bottiglia da un litro o meno. Altre acque come quelle di Carlsbad, Kissingen, ecct., sono soltanto prese a seconda il bisogno e dopo una o due dosi il rimanente di un litro viene generali. mente buttato via. Le Acque Minerali 'Tabloid' hanno sormontato tutti questi inconvenienti, perchè atte a preparare, sempre fresca e gradevole, forse più della sorgente naturale stessa, una pozione di acqua minerale sufficiente al bisogno del momento.

Usando acqua calda e sorseggiando poscia, l'azione aperiente delle sottoindicate acque minerali riesce più efficace.

In tubetti da 25 16.80 per dozz. 'TABLOID'

,, Carlsbad (Sprudel), Sali di, Artificiali-Effervescenti., Kissingen (Rakoczi), Sali di, Artificiali-Effervescenti. ,, Seltzer, Sali di, Artificiali-Effervescenti.

,, Vichy (Grande Grille), Sali di, Artificiali-Effervescenti.

Per altri preparati effervescenti "Tabloid' vedi Citrato di Litio, pag. 50, Salolo, gr. 0,324 25 9.60	
	1 00 00
25 9.60	23.10
Sangue di bue essicato (vedi Residuum Rubrum).	-0.00
- Santoning on 0.000	
	7000
,, gr. 0,13 50 16.00	
~ 0 104	
gr. 0,194 50 24.60	100
Santonina e Calomelano 25 10.50	25.00
R Santonini gr. 0.065	20.00
Saxin, Marca di Fabbrica gr. 0.016 (nedi hag. 60)	
Seltzer, Sali di, Artificiali-Effervescenti, tubetti da 25	
16.00 per dozz.	
Sete, per la (vedi Dissetante).	
Sode Mint (marketine)	
30 7.00	16.50
R Sodii Bicarbonatis gr. 0,259	
Ammonii Carbonatis gr. 0,0054	

gr. 0,008



preparato 'Tabloid' Soda-Mint è un composto di ingredienti antacidi aromatici e stimolanti che riesce efficace dopo il pasto, quando ve ne sia bisogno. Questo prodotto è genuino e non è da confondersi con false imitazioni che s'incontrano in commercio.

PR	ODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—	~		Per
	contin.	Ciascun	Per dozz.	dozz. di flaconi
·T.	ABLOID'—	ovale	ovali	da 100
		contiene		lire.
22	Sodio, Bicarbonato di, gr. 0,324	40	7.20	13.20
99	,, Bisolfato di (Solfato Acido di Sodio), gr. 0,324	464	411	18.00
22	,, Bromuro di, gr. 0,324	***		16.50
25	,, ,, ,, gr. 0,648	555		22.00
19.5	" Fosfato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti da 25	-		
	per dozz. 16.80			1
	Ciascuno contiene gr. 1,95 di Fosfato di Sodio.			
**	Sodio, Salicilato di (preparato con Acido Salicilico			
	Naturale), gr. 0,194	25	26.50	1000
11	Sodio, Salicilato di (preparato con Acido Salicilico			
	Naturale), gr. 0,324	25	42.00	44.0
33	Sodio, Salicilato di, gr. 0,194 (fisiologicamente puro)	25	9.00	20.00
33	,, ,, ,, gr. 0,324 ,, ,, ,,	25	11.00	26.40
- 11	,, gr. 0,324 ,, Effervescente			
	", ", ", gr. 0,324 ", "Eftervescente tubetti da 25 per dozz. 23.00 Sodio, Solfato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti da 25			
	Sodio, Solfato Effervescente di, gr. 3,89, tubetti da 25			
	per dozz. 23.00			
	Ciascuno contiene gr. 1,95 di Solfato di Sodio.			
9.9	Solfo Composto R Sulphuris Præcipitati gr. 0,324	25	7.20	16.00
	Potassii Tartratis Acidi gr. 0,024			
	SOSTANZE ANIMALI.			
13	Sostanza del Midollo Spinale, gr. 0,162			42.00
"	,, della Glandula Mammaria, gr. 0,324			58.00
- 11	,, Glandula Pineale, gr. 0,065		115.00	375.00
**	,, Glandula Pituitaria, gr. 0,13	144	1949	80.00
**	" ,, Glandula Prostatica, gr. 0,162	1111	100	60.00
"	,, Glandula Soprarenale, gr. 0,324			90.00
"	,, Glandula Timo, gr. 0,324	111		42.00
"	,, ,, Tiroide (gelatinosa), gr. 0,032			54.00
11	,, ,, ,, gr. 0,097	50	10.00	17.00
11	,, ,, ,, gr. 0,324	50	24.00	41.00



La prima soddisfacente preparazione della Glandula Tiroide fu fatta dalla ditta B. W. & Co., e sia per la sua efficacia sia per la proprietà di conservarsi inalterata, non v'ha altra preparazione del genere che l'eguagli. Le varie sostanze che si spacciano in commercio possono non sempre essere genuine o rappresentare solo una minima parte di quella glandula, mentre il preparato 'Tabloid' contiene l'intera sostanza, scelta scrupolosamente, delle glandule tiroidee sane di pecora.

	Sostanza	della M	Tilza, gr	. 0.324					1	42.00
bio.				Linfatich				***	0.00	78.00
119	,, (Ovaric	a, gr. 0,	324		i id	WELL SELL		-	76.00
12	Stipticina	(Clori	drato di	Cotarnina	a), gr. 0,	,049 .		25	80.00	7.1
22	Stricnina,	Solfate	o di, gr.0	,00108,bd	occette d	a 50,	per dozz.	444	10.00	
19	,,	,,		0,0022,	33	"	,,	200	10.00	
19	33	,,		0,0032,	13	19	,,	***	10.50	10.1
12	9.9	,,,	,, gr.	0,0043,	11	" "	1,		10.50	2.60

Per PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)dozz. di Ciascun Per dozz. contin. di flaconi flaconi flacone da 100 lire. ovali lire. ovale 'TABLOID'contiene. 20.50 " Strofanto, Tintura di, cmc. 0,296 12.60 50



La ditta B. W. & Co. è stata la prima può dirsi ad introdurre in commercio lo Strofanto osservando sempre e tuttora speciale precauzione per ottenere la droga genuina.

L'urgenza, in molti casi, di aver convenientemente pronto un tonico cardiaco, ha suggerito questo preparato 'Tabloid' di Tintura di Strofanto, la quale è più generalmente prescritta per la sua virtù terapeutica sul cuore.

0							
233	Stronzio, Bromuro di, gr. 0,324		***		***		30.00
799	Sublimato Corrosivo, gr. 0,00065				100	10.50	
,,	,, gr. 0,004				100	10.50	
",,	Sulfonale, gr. 0,324				25	14.50	40.00
1,,	Tannino, gr. 0,162				110	111	21.00
۲,,	Tè (vedi pag. 72).						
133	Tetranitrina, vedi Eritrolo, Tetranitra	ato di.					
11	Timolo, gr. 0,065	111	***	920	25	15.00	100
"	,, gr. 0,13		444	100	25	21.00	***
,,	,, gr. 0,324		100	111	***	111	52.00

Tinture 'Tabloid.'

La tintura 'Tabloid' rappresenta la tintura ordinaria priva del suo solvente.

Le ordinarie tinture commerciali è noto che variano non solo, ma, se non di fresco preparate, possono subire alterazione sia decomponendosi sia precipitando, ecct. Le tinture 'Tabloid' invece hanno il vantaggio di conservare lo stesso tipo di forza, la loro inalterabilità, aggiungendovi la convenienza nel trasportarle in forma solida e quindi ridotte di volume. Nell'Africa equatoriale, dopo essere state esposte per tre anni a quei climi difficili e dannos¹ le Tinture 'Tabloid' non han subito alcuna alterazione.

Lunghezza d'un tubo dello stesso diametro del preparato "Tabloid, capace di 30 goccie di tintura ordinaria. Grandezza di un preparato 'Tabloid' contenente i principi attivi di 30 goccie di tintura ordinaria.

'TABLOID'

- 35	Tintura	di	Aconito,	cmc. 0,015			 	100	10.50	-
-31	,,	,,	,,	cmc. 0,059	447	100	 	100	10.50	4.0
11			11	cmc. 0,296		***	 400	36	8.00	14.00

PRODOTTI 'TABLOID' (Marca di Fabbrica)—							
	contin.		C:		Per		
6 -	TADIOID		Ciascun flacone	Per dozz.	dozz. di		
	ΓABLOID'—		ovale	ovali	flaconi da 100		
,	, Fintura di Belladonna, cmc. 0,059		contiene	lire.	lire.		
,	, ,, ,, cmc. 0,296	113	***	10.0	10.50		
,		***	48	8.00	14.00		
			100	13.00			
	,, chic. 0,296		48	8.00	15.00		
,,	11 11 SHIEL U. OND		36	8.00	18.00		
,,	,, or apo includia, cinc. 0.290		48	8 00	16.00		
,,	,,		100	14.00	20.00		
,,	77 33 CINC. 0,430				21.00		
	, omenona, cinc. 1,770		36	14.00	25.00		
"			25	16.00	28.00		
,,	,, = 18 rearc, clic. 0,009		100	10.50	20.00		
,,			48	8.00	16.00		
,,	,, ,, Gelsemio, cmc. 0,296		48	8.00	16.00		
,,	,, Giusquiamo, cmc. 0,592		36	8.00	18.00		
,,	,, ,, Noce Vomica, cmc. 0,059		100				
2.5	" " " cmc. 0,296		48	0.00	10.50		
2.5	" " cmc. 0,592		36	8.00	14.00		
,,	,, ,, Oppio (Laudano), cmc. 0,118		48	8.00	16.00		
33	" " " ,, cmc. 0,296		48	8.00	14.00		
3.9	" " cmc. 0.592			8.00	16.00		
"	,, Strofanto, cmc, 0,296		36	8.00	21.00		
,,	", ", Warburg, cmc. 1.776		50	12.60	20.50		
,,	,, Zenzero, cmc, 0,296		40	100	41.00		
,,	,, cmc, 0.599		48	8.00	16.00		
"	Tonico Composto, con involvero di aucelone		***	***	18.00		
	Terri Pyrophosphatis or 0.12		25	14.00	32.50		
	Quininæ Bisulnhatis						
,,	Trinitrina (Nitroeliasias) gr. 0 000						
"	Trinitrina (Nitroglicerina), gr. 0,00065		25	10.50	21.00		
,,	" gr. 0,0013			10.50	21.00		



Il prodotto 'Tabloid' Trinitrina è stato altamente apprezzato poichè presenta un mezzo sicuro per somministrare prontamente una esatta dose di quel medicinale. Nei casi di angina pectoris e di disturbi cardiaci esso è riuscito di grande ed importante efficacia fin dall'epoca in cui questa droga fu introdotta, per i primi, nell'uso terapeutico, dai Signori B. W. & Co.

,,	Trinitrina Composta R: Trinitrini gr. 0,00065 Capsicini gr. 0,00032 Menthol gr. 0,00065	25	14.50	40.50
37	Trional, gr. 0,324	25	27.00	04 05
33	Urotropina, gr. 0.194			91.20
22	gr 0 394	25	16.00	48.00
	Vichy (Sal. Ant C.: 1: 700	25	21.00	65.00
25	Vichy (Sali Artificiali-Effervescenti), tubetti da 25		41.00	05.00
"	Vichy (per dozz. 16.00) e Citrato di Litio,		***	***
	In aggiunta ai sali costituenti per l'acqua di Vichy ciascuno	411	vis.	
**	Vino di Ipecacuana, cmc. 0,296	50	8.00	19.00

PRODOTTI 'TA	BLOID' (Marca	di	Fabbrica)—
--------------	---------------	----	------------

'TABLOID'-

,,	Voce (Per la) (Cocaina Comp., Clora Borace)	
	In eleganti scatolette di metallo	bianco da 30,
	In eleganti scatolette di metallo	per dozz. 9.50 bianco da 80,
	In boccette da 80	per dozz. 18.50 per dozz. 21.00

Ciascun flacone ovale contiene.	Per dozz. di flaconi ovali lire. 10.50	Per dozz. d flaconi da 100 lire.



Questo efficace preparato di Clorato di Potassio, Borace e Cocaina Composta, porta via la raucedine e rende il tono della voce chiaro ed argentino. Dovunque, in ogni luogo, è prescritto per i cantanti, gli oratori, i parlatori in generale e può facilmente, questo preparato 'Tabloid,' tenersi in bocca, perchè si disciolga lentamente nella saliva, anche nell'atto di parlare o di cantare.

33	Warburg, Tintura di, gr. 1,776		1	40.00
27		***	711	42.00
23	Zenzero, Essenza di, cmc. 0,296	48	8.00	16.00
23	,, ,, cmc. 0,592	146		18.00
**	Zinco, Ossido di, gr. 0,13			16.00
	" Solfato di, ecct. (vedi Prodotti 'Soloid,' pag. 46)			
**	'Zymine' ('Fairchild'), gr. 0,194 (con involucro di			
	zucchero o di cheratina), vedi pure pag. 34.	25	34.00	90.00
99	'Zymine' ('Fairchild'), Composto di, con involucro di			
	zucchero o di cheratina)	25	34.00	90.00
	R 'Zymine' gr. 0,13.			
	Bismuthi Subnitratis gr. 0.194.			
	Pulv. Ipecacuanhæ gr. 0.0065.			

I prodotti 'Tabloid' sono puramente semplici quando non sia indicato il contrario.

PRODOTTI 'TABLOID,' PER USO VETERINARIO.

La parola 'TABLOID' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome Co. Per assicurarsi dell'acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

I buoni e rapidi risultati che fisiologicamente si ottengono a mezzo delle injezioni ipodermiche, hanno guadagnato anche in Veterinaria la meritata fiducia per l'uso del trattamento sottocutaneo il quale è divenuto, in questa branca pure, molto frequente. All'opposto delle soluzioni già fatte, questi prodotti 'Tabloid' non contengono sostanze estranee ed irritanti, sono di facile trasporto ed eliminano il rischio di errore di dosaggio, oltre alla convenienza di sciogliersi rapidamente, preparando così una soluzione fresca ed attiva al solo momento necessario.

Ad evitare confusione fra i Preparati Ipodermici 'Tabloid' per uso umano e quelli per uso veterinario qui sotto indicati è necessario si specifichi nell'ordinazione il numero che distingue ciascun preparato o si aggiunga la parola "veterinario,"

Il giornale Veterinarian scrive: —"Dai Signori Burroughs Wellcome & Co. abbiamo ricevuto alcuni preparati ipodermici Tabloid per uso veterinario, e non solo li abbiamo praticamente trovati soddisfacenti, ma addirittura di una efficacia al di là della nostra aspettativa, sia per la pronta azione del farmaco, sia per la sua attività fisiologica. Quelli che finora hanno adoperato le ordinarie di soluzioni possono ora con vantaggio, fiducia e convenienza sostituire i Preparati Ipodermici Tabloid.

PRODOTTI 'TABLOID'-

(Per uso Veterinario.)

'T	ABLO	OID '—					
	No.						er dozzina
	202.	Aconiting Nitrata di (Caix III)					di tubetti.
**	203.	Aconitina, Nitrato di (Cristalli), gr. 0,0)016		4127		13.00
**	201.	Apomorfina, Cloridrato di, gr. 0,065			122		32.00
33	201.	Atropina, Solfato di, gr. 0,032	***	***			20.00
2.5		Caffeina, Sodio-Salicilato di, gr. 0,972					32.00
"	205.	Cocaina, Cloridrato di, gr. 0,13					45.00
2.3	206.	Colchicina, gr. 0,065					84.00
13	207.	Coneina, Bromidrato di, gr. 0,065					32.00
22	208.	Digitalina, gr. 0,016					13.00
33	209.	Ergotinina, Citrato di, gr. 0,0032			***		39.00
2.5	214.	Fisostigmina, Salicilato di, gr. 0,065		,			170.00
21	210.	Josciamina, Solfato di, gr. 0,008		,			20.00
. 12	211.	Morfina, Solfato di, gr. 0,065			791		13.00
13	212.	gr. 0.13			111		24.00
35	213. {	Morfina, Solfato di, gr. 0,13				1	
"	1	Atropina, Solfato di, gr. 0.032	·		***	}	32.00
11	215.	Pilocarpina, Nitrato di, gr. 0.065					70.00
11	216.	Sodio, Arsenite di, gr. 0.097		Ar.	777-		9.60
	217.	Strichina, Solfato di, gr. 0.065		***			13.00
11	218.	Veratrina, Cloridrato di, gr. 0,016			***	***	
		, 8., 0,020			110		9.60

PRONTUARIO FOTOGRAFICO 'WELLCOME.'

Tavole ed Istruzioni per la Posa.

Il Prontuario Fotografico 'Wellcome' è una piccola enciclopedia tascabile per uso dei fotografi. Contiene le tavole per la posa calcolate rispettivamente per ogni mese dell'anno e sotto



diverse condizioni, una tavola indicante le varie rapidità delle lastre; la posa necessaria per differenti soggetti per ingrandimenti o riduzioni, per soggetti mobili ecct. Articoli ed istruzioni sullo sviluppo, sul viraggio, sui bagni di rinforzo e molte altre tecniche informazioni per i coltivatori dell' arte tecniche informazioni per i collivatori dell'arte fotografica, sono condensate in questa utilissima pubblicazione. Havvi pure oltre 75 pagini per registrare e tener conto esatto delle varie pose; pagini per annotazioni e diario completo pel 1902.

Il prontuario fotografico 'Wellcome,' contiene pure piccole illustrazioni fotografiche ed è ele-

gantemente rilegato in tela verde oliva con elastico e lapis. ... Per dozz, 12.00

Saccarina '	Tabloid,'	gr. 0.032,	boccette a	la 100	- 100				15.60
"	"	1,	,,	200	440		***		27.00
"	22 %	**	,,	500	344	1900	111		60.00
(Vedi '	Saxin' (M	<i>farca di F</i> d	<i>abbrica)</i> , ello zucch	pag. 69 nero.)	, circa	600 vo	lte più	dolce	
"Salodent"	It un dont	ifatata 1ta					_		

Salolo, Eugenolo, 'Pinolo,' ed altri antisettici.	ettico.	Contiene	
Boccette da cmc. 56 (con spruzzatori)		60 Sec.	25.00
,, ,, ,, 112 ,,			41.00

Salolo 'Tabloid' (vedi Prodotti 'Tabloid' a pag. 63).

Saxin'	(Marca d	i Fahbric	a), gr. 0.016	, boccette	da 100	Sugar	***	14.00
,,	"	,,,	. ,,	,,,	,, 200	111	***	25.00
11	11				., 500	111		58.00



'Saxin' è un prodotto dolcissimo, circa 600 volte più dolce dello zucchero. È di gusto delicato e piacevole. Non opera alcun cambiamento nel sistema ed è di gran valore nei moltissimi casi in cui lo zucchero sarebbe dannoso. Ciascun prodotto (gr. 0.016) equivale ad un pezzo di zucchero delle dimensioni usuali, e con pari numero può addolcirsi il caffè, tè, cioccolatta, ecct.

SIERI ('WELLCOME'),



I sieri 'Wellcome' sono specialmente preparati nel Laboratorio delle Ricerche Fisiologiche Wellcome.

Dalle statistiche di varie nazioni appare che il Siero Antidifterico ha di molto ridotto il numero dei decessi che prima si contavano fra i colpiti dalla Difterite, ricordando il fatto che il trattamento del Siero deve cominciarsi al primo apparire del male. L'altissima riputazione dei Sieri 'Wellcome' è stata sempre meritata tanto che le continue e numerose domande hanno reso necessario una più ampia e facile produzione.



Boccetta, ermeticamente chiusa alla lampada, di Siero Antidifterico 'Wellcome.'

Il Siero deve accuratamente tenersi in luogo fresco ed oscuro evitando ogni possibile variazione di temperatura.

Siero Antidifterico 'Wellcome' Profilattico in hoccette ermeticamente chiuse alla lampada, contenenti 1,000 unità immunizzanti (Behring) ciascuna 2.50

Siringa da Siero, B. W. & Co.-



La necessità di una siringa conveniente e sicura per uso di injezioni di siero ce ne ha suggerito una completa, smontabile da renderla asettica prontamente, e facile ad adoperarsi.

Per qualunque siero due dimensioni (cmc. 5 e cmc. 10) in astuccio metallico con due aghi da siero platino-iridio ciascuna 43.00

Siringa da Siero (cmc. 10) di fattura inferiore, in astuccio metallico, completa con due aghi da siero in acciaio, accessori in gomma, etc.... ciascuna 18.50

Soluzioni Saline per injezione intravenose (vedi Cloruro di Sodio 'Soloid' ecct., pag. 46).

Strofanto, Tintura di (B. W. & Co.)-

Preparata con Strofanto sceltissimo, secondo la Farmacopea Britannica (1898).

	boccette					 	 per dozz.	8.00
	,,					 	 	
,,	"	"	7.2	455	 	 	 11	140.00

Strofanto, Tintura di 'Tabloid' (vedi Prodotti 'Tabloid' pag. 65)
Succo perfetto di Carne di Bue (Wveth)

Questa preparazione consiste d'un succo concentrato di carne di bue, assimilabile e gradevole, contenente tutti i principi nutritivi della carne. Gli albuminoidi che non si ottengono per alcun mezzo di ebollizione, vengono in questo succo assicurati per uno

Il succo concentrato che così risulta è equivalente, per ogni cucchiaio piccolo da caffè, ai principi nutrienti di tre oncie di carne. L'eccellenza di questo succo è riconosciuta e pubblicata dai principali giornali medici

speciale processo di compressione a freddo.

per dozz. 62.00

'The British Medical Journal' dice:—" Questo preparato altamente concentrato è un ottimo modello di ciò che dovrebbero realmente essere queste preparazioni."

"The Lancet' dice a proposito di questo preparato:—
"Esso è libero da sostanze estranee e nocive, è di sapore gradevole quale può esser dato solo da carne di qualità finissima e contiene tutti i principi vitali e nutritivi della carne sotto forma piacevole e rapida ad assimilarsi."



Sulfonale 'Tabloid' (vedi Prodotti 'Tabloid' pag. 65). SUPPOSITORI RETTALI 'ENULE'

(Marca di Fabbrica).

La parola 'Enule' è una marca per indicare prodotti manifatturati dalla casa Burroughs Wellcome & Co. Per assicurarsi dell' acquisto di questi fini e purissimi preparati è necessario di specificare sempre questa marca speciale nelle ordinazioni.

I suppositori 'Enule' sono di forma nuova, manifatturati da Burroughs Wellcome & Co. e posseggono immensi vantaggi sulle antiche forme adoperate finora. Nel caso di potenti agenti come la Morfina, la Belladonna, etc.,

Suppositorio Rettale "Enule" dopo rimosso il foglio di stagno.

il peso di ciascun suppositorio è accuratamente osservato in modo che ognuno di essi non solo contiene tutti i principî attivi, egualmente diffusi nella massa della sostanza, a mezzo d'un processo speciale, ma può garantirsi per una esattezza scrupolosa di dosaggio. Essendo ciascun suppositorio ravviluppato ermeticamente in foglietti

di stagno, esso conserva la completa efficacia del medicamento per un lungo periodo di tempo ed in qualunque clima.